Vista搭載の Windows Mail へのメールアカウント追加方法

Windows メールを起動します。







④ 電子メールアカウントをクリックし 「次へ」をクリックします。



X

| 9 | |
|--|---|
| 電子メール サーバーのセットアップ | |
| 受信メール サーバーの種類(S) | |
| 受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(I): | ⑦ 受信メールサーバーには cdsj.sakura.ne.jp と入力 |
| 送信メール (SMTP) サーバー名(0): | ⑧ 送信メールサーバー名にも cdsj.sakura.ne.jp と入力 |
| レメ ☑ 送信サーバーは認証が必要(V) 電子メールサーバーの情報について | ⑨ 送信サーバーは認証が必要 の部分にチェックを入れ「次へ」 |
| 次へ(N) キャンセル | |
| G | |
| インターネット メール ログオン インターネット サービス プロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力 してください。 | ① ユーザー名は、ご自身のメールアドレスを入力。 |
| ユーザー名(A): | 例: sueyasu@cdsjapan.jp |
| パスワード(P): | パスワードは、 こちらから指定したパスワードを 入力し「パスワードを保存する」に チェックを入れて 「次へ」をクリック |
| 次へ(N) キャンセル | |



| 設定完了 | | | |
|--|-------------------------------|---|------------------|
| セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力され | れました。 | | |
| これらの設定を保存して電子メールをダウンロードするに | ニは、 [完了] をクリックして | ください。 | |
| ☑ 今は電子メールをダウンロードしない | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | ~ | | |
| | 完了(F) | キャンセル | |
| | | | |
| ンターネット アカウント | | X | 1 |
| | | | |
| ラスノーリ フカウントやニューフグリープをギリノ 巡望す | | | |
| 電子メール アカウントやニュースグループを新しく登録す Pカウントやニュースグループを編集、エクスポート、削II | るには、[追加] をクリッ 除するには、対象をクリ・ | ックします。追加した ックしてから、希望の | |
| 電子メール アカウントやニュースグループを新しく登録す マカウントやニュースグループを編集、エクスポート、削II 動作をクリックします。 | るには、[追加] をクリッ 除するには、対象をクリ・ | ックします。追加した ックしてから、希望の | |
| 電子メール アカウントやニュースグループを新しく登録す アカウントやニュースグループを編集、エクスポート、削り 動作をクリックします。 メール | るには、[追加] をクリッ 除するには、対象をクリ・ | ックします。追加した ックしてから、希望の 追加(A) | |
| 電子メール アカウントやニュースグループを新しく登録す アカウントやニュースグループを編集、エクスポート、削り 動作をクリックします。 メール 000@00000 | るには、[追加] をクリッ 除するには、対象をクリ・ | ックします。追加した ックしてから、希望の 追加(A) | |
| ネティールアカウントやニュースグループを新しく登録す アカウントやニュースグループを編集、エクスポート、削 か作をクリックします。 メール 0000@00000 ニュース | るには、[追加] をクリッ 除するには、対象をクリ・ | ックします。追加した ックしてから、希望の 追加(A) 削除(R) | |
| ヨテメール アカウントやニュースグループを新しく登録す アカウントやニュースグループを編集、エクスポート、削 が作をクリックします。 メール 000@00000 ニュース マイクロソフト コミュニティ (既定) | るには、[追加] をクリッ 除するには、対象をクリ・ | ックします。追加した ックしてから、希望の 追加(A) 削除(R) プロパティ(P) | プロパティーをクリックしてくださ |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | るには、[追加] をクリッ 除するには、対象をクリ・ | ックします。追加した ックしてから、希望の 追加(A) 削除(R) プロパティ(P) 既定に設定(D) | プロパティーをクリックしてくださ |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | るには、[追加] をクリッ 除するには、対象をクリ・ | ックします。追加した ックしてから、希望の 追加(A) 削除(R) プロパティ(P) 既定に設定(D) | プロパティーをクリックしてくださ |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | るには、[追加] をクリッ 除するには、対象をクリ・ | ックします。追加した ックしてから、希望の 追加(A) 削除(R) プロパティ(P) 既定に設定(D) インポート(I) | プロパティーをクリックしてくださ |
| 子メール アカウントやニュースグループを新しく登録す アカウントやニュースグループを編集、エクスポート、削 か作をクリックします。 メール OOO@OOOOO ニュース マイクロソフト コミュニティ (既定) msnews.microsoft.com ディレクトリ サービス | るには、[追加] をクリッ 除するには、対象をクリ・ | ックします。追加した ックしてから、希望の 追加(A) 削除(R) プロパティ(P) 既定に設定(D) インポート(I) エクスポート(E) | プロパティーをクリックしてくださ |
| ヨテメール アカウントやニュースグループを新しく登録す アカウントやニュースグループを編集、エクスポート、削 MFをクリックします。 メール OOO@OOOOO ニュース マイクロソフト コミュニティ (既定) msnews.microsoft.com ディレクトリ サービス | るには、[追加] をクリッ 除するには、対象をクリ・ | ックします。追加した ックしてから、希望の 追加(A) 削除(R) プロパティ(P) 既定に設定(D) インポート(I) エクスポート(E) | プロパティーをクリックしてくださ |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | るには、[追加] をクリッ 除するには、対象をクリ・ | ックします。追加した ックしてから、希望の 追加(A) 削除(R) プロパティ(P) 既定に設定(D) インポート(I) エクスポート(E) | プロパティーをクリックしてくださ |
| ■子メール アカウントやニュースグループを新しく登録す アカウントやニュースグループを編集、エクスポート、削り 動作をクリックします。 メール 000@00000 ニュース マイクロソフト コミュニティ (既定) msnews.microsoft.com ディレクトリ サービス | るには、[追加] をクリッ 除するには、対象をクリ・ | クレます。追加した ックしてから、希望の 追加(A) 削除(R) プロパティ(P) 既定に設定(D) インポート(I) エクスポート(E) 順番の設定(S) | プロパティーをクリックしてくださ |
| ■子メール アカウントやニュースグループを新しく登録す Pカウントやニュースグループを編集、エクスポート、削り 動作をクリックします。 メール ○○○○@○○○○○ ニュース マイクロソフト コミュニティ (既定) msnews.microsoft.com ディレクトリ サービス | るには、[追加] をクリッ 除するには、対象をクリ・ | ックします。追加した ックしてから、希望の 追加(A) 削除(R) プロパティ(P) 既定に設定(D) インポート(I) エクスポート(E) | プロパティーをクリックしてくださ |
| ■子メール アカウントやニュースグループを新しく登録す アカウントやニュースグループを編集、エクスポート、削り 動作をクリックします。 メール ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | るには、[追加] をクリッ 除するには、対象をクリ・ | クレます。追加した ックしてから、希望の 追加(A) 削除(R) プロパティ(P) 既定に設定(D) インポート(I) エクスポート(E) | プロパティーをクリックしてくださ |
| 電子メール アカウントやニュースグループを新しく登録す アカウントやニュースグループを編集、エクスボート、削り 動作をクリックします。 メール ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | るには、[追加] をクリッ 除するには、対象をクリ・ | ックします。追加した ックしてから、希望の 追加(A) 削除(R) プロパティ(P) 既定に設定(D) インポート(I) エクスポート(E) 順番の設定(S) | プロパティーをクリックしてくださ |



| <u></u> | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|
| サーバー情報 | | | | |
| 受信メール サーバーの種類(M): POP3 | | | | |
| 受信メール (POP3)(I): | | | | |
| 送信メール (SMTP)(U): | | | | |
| 受信メール サーバー | | | | |
| ユーザー名(A): | | | | |
| パスワード(P): ●●●●●● | | | | |
| | | | | |
| □ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S) | | | | |
| 送信メール サーバー | | | | |
| ☑ このサーバーは認証が必要(∨) 設定(E) | | | | |
| | | | | |
| │ `」」にナエックを入れる | | | | |
| | | | | |
| OK | | | | |

「サーバー」タグを開きます。

「このサーバーは認証が必要」に チェックを入れたら「詳細設定」タグ を開いてください。

| 🐉 pop.m6.dion.ne.jp プロパティ | 3 |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定 | |
| サーバーのポート番号 | |
| 送信メール (SMTP)(O): 587 既定値を使用(U) | |
| ☑ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q) | |
| 受信メール (POP3)(I): 110 | |
| 📄 このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C) | 「詳細設定」タグを開いたら 「送信メール」のポートを |
| サーバーのタイムアウト | 587に変更してください。 |
| 短い | |
| 送信 | 「UK」をクリックして終了です。 |
| □ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 KB | |
| 配信 | |
| サーバーにメッセージのコピーを置く(L) | |
| □サーバーから削除する(R) 5 日後 | |
| □[ごみ箱]を空にしたら、サーバーから削除(M) | |
| | |
| OK キャンセル 適用(A) | |