

第5章 新たな指標（案）の試行

1. 妥当性の検証を含む試行調査

【調査4】事業所調査

(1) 実施目的

90項目の調査項目の使い勝手と、90項目を23項目に集約したことの妥当性を確認する。

(2) 実施方法

34の事業所に、各事業所の利用児のうち個別サポート加算Ⅰが算定されている5名に関し、90項目の調査項目のアセスメントの実施依頼をした。5名の利用児は、できるだけ多様な障害種別、障害の程度（手帳の有無など）であり、可能な限り年齢に幅を持たせるように依頼する。なお、個別サポート加算Ⅰの算定されている利用児が5人未満の場合は、その全員に関してアセスメントを実施した。

また、90項目のアセスメントを実施する際に感じたことなど、4つ質問した。

(3) 結果

34の事業所のすべてから回答があった。

合計170名の児童に関して、90項目の調査項目のアセスメントが実施された。

90項目の調査項目のアセスメント結果

調査票 各項目の相関関係

※ 正の相関は赤色、負の相関は青色で示している。色が濃いほど相関関係が強く、白に近づくほど相関関係が弱い。また、強い相関関係（相関係数が0.7以上または-0.7以下）は白色文字・斜体で示している。なお、相関係数が計算できない、及び、同項目間の相関係数の一方は灰色で表示している。

※ 91項目の内、重点項目であるものは項目No.を緑で示している

① 言語・COM 編 13 項目と各項目別の相関係数

		言語・COM 編 13項目												
項目No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
言語・COM 編	1 2項関係(人-人)		0.62	0.63	0.49	0.39	0.48	0.39	0.52	0.44	0.40	0.39	0.47	0.51
	2 2項関係(人-物)			0.66	0.53	0.53	0.51	0.51	0.55	0.53	0.52	0.48	0.44	0.64
	3 3項関係(共同注視)				0.66	0.59	0.63	0.49	0.57	0.60	0.57	0.49	0.45	0.61
	4 3項関係(要求表出)					0.80	0.56	0.72	0.67	0.65	0.67	0.72	0.50	0.58
	5 3項関係(応答)						0.60	0.78	0.78	0.73	0.71	0.79	0.48	0.61
	6 自己気付き(呼名反応)							0.54	0.60	0.59	0.48	0.43	0.37	0.45
	7 自己気付き(自己身体理解)								0.75	0.68	0.70	0.80	0.49	0.64
	8 理解(ことば)									0.81	0.68	0.79	0.43	0.58
	9 理解(ことば以外)										0.73	0.68	0.50	0.62
	10 表出(ことば)											0.80	0.52	0.53
	11 表出(ことば以外)												0.47	0.60
	12 表出(意思の表出)													0.49
	13 その他(模倣動作)													

		人間関係・社会性編 14項目													
項目No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
言語・COM 編	1 2項関係(人-人)	0.65	0.39	0.51	0.52	0.57	0.50	0.38	0.48	0.51	0.45	0.40	0.52	0.50	0.61
	2 2項関係(人-物)	0.47	0.43	0.52	0.58	0.58	0.64	0.51	0.59	0.62	0.49	0.41	0.47	0.51	0.57
	3 3項関係(共同注視)	0.50	0.46	0.55	0.63	0.51	0.57	0.40	0.54	0.59	0.46	0.40	0.55	0.57	0.53
	4 3項関係(要求表出)	0.32	0.43	0.61	0.52	0.46	0.57	0.50	0.57	0.64	0.53	0.35	0.60	0.47	0.62
	5 3項関係(応答)	0.32	0.40	0.59	0.54	0.53	0.60	0.46	0.57	0.68	0.57	0.35	0.56	0.51	0.62
	6 自己気付き(呼名反応)	0.36	0.44	0.57	0.46	0.41	0.43	0.35	0.46	0.50	0.39	0.34	0.42	0.54	0.56
	7 自己気付き(自己身体理解)	0.28	0.45	0.58	0.56	0.54	0.66	0.37	0.61	0.74	0.54	0.31	0.64	0.52	0.68
	8 理解(ことば)	0.41	0.39	0.61	0.60	0.57	0.63	0.49	0.59	0.65	0.54	0.41	0.60	0.58	0.66
	9 理解(ことば以外)	0.30	0.32	0.65	0.53	0.50	0.53	0.46	0.56	0.58	0.59	0.40	0.59	0.49	0.60
	10 表出(ことば)	0.33	0.26	0.59	0.46	0.47	0.60	0.53	0.57	0.64	0.56	0.40	0.56	0.54	0.61
	11 表出(ことば以外)	0.29	0.40	0.59	0.57	0.55	0.64	0.49	0.59	0.73	0.56	0.32	0.63	0.52	0.70
	12 表出(意思の表出)	0.38	0.34	0.48	0.47	0.51	0.59	0.37	0.50	0.51	0.59	0.45	0.51	0.48	0.53
	13 その他(模倣動作)	0.42	0.62	0.66	0.67	0.60	0.61	0.38	0.54	0.63	0.56	0.44	0.57	0.46	0.57

		認知・行動編 11項目										
項目No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
言語・COM 編	1 2項関係(人-人)	0.32	0.25	0.36	0.22	0.49	0.46	0.40	0.16	0.51	0.29	0.07
	2 2項関係(人-物)	0.36	0.36	0.40	0.20	0.61	0.48	0.40	0.33	0.59	0.33	0.07
	3 3項関係(共同注視)	0.27	0.36	0.31	0.21	0.53	0.44	0.29	0.25	0.59	0.42	0.06
	4 3項関係(要求表出)	0.43	0.17	0.20	-0.05	0.56	0.51	0.27	0.14	0.45	0.21	0.06
	5 3項関係(応答)	0.34	0.19	0.15	-0.03	0.52	0.52	0.17	0.14	0.55	0.30	-0.01
	6 自己気付き(呼名反応)	0.29	0.25	0.19	0.09	0.50	0.46	0.20	0.25	0.44	0.26	0.04
	7 自己気付き(自己身体理解)	0.42	0.16	0.22	0.04	0.56	0.56	0.22	0.17	0.59	0.36	0.03
	8 理解(ことば)	0.33	0.18	0.23	-0.01	0.51	0.57	0.26	0.26	0.56	0.32	0.12
	9 理解(ことば以外)	0.30	0.07	0.18	-0.04	0.55	0.52	0.22	0.20	0.60	0.32	0.03
	10 表出(ことば)	0.35	0.25	0.22	0.10	0.48	0.50	0.23	0.17	0.59	0.41	0.01
	11 表出(ことば以外)	0.34	0.22	0.22	0.04	0.49	0.59	0.23	0.20	0.53	0.41	-0.01
	12 表出(意思の表出)	0.35	0.22	0.45	0.21	0.45	0.55	0.31	0.32	0.45	0.36	0.14
	13 その他(模倣動作)	0.30	0.33	0.31	0.17	0.64	0.53	0.32	0.26	0.64	0.44	0.09

		感覚・姿勢・運動編 14項目													
項目No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
言語・COM 編	1 2項関係(人-人)	0.37	-0.14	0.12	0.39	0.34	0.27	0.30	0.45	0.44	0.33	0.43	0.25	0.22	0.40
	2 2項関係(人-物)	0.34	-0.21	0.15	0.37	0.45	0.33	0.40	0.52	0.54	0.44	0.52	0.33	0.31	0.32
	3 3項関係(共同注視)	0.28	-0.13	0.12	0.39	0.44	0.27	0.25	0.46	0.57	0.44	0.58	0.28	0.27	0.38
	4 3項関係(要求表出)	0.17	-0.21	0.19	0.30	0.56	0.49	0.43	0.72	0.68	0.66	0.70	0.48	0.44	0.48
	5 3項関係(応答)	0.20	0.02	0.22	0.37	0.62	0.51	0.46	0.73	0.71	0.71	0.76	0.55	0.56	0.56
	6 自己気付き(呼名反応)	0.30	-0.03	0.11	0.29	0.38	0.34	0.31	0.49	0.57	0.44	0.56	0.38	0.32	0.37
	7 自己気付き(自己身体理解)	0.22	-0.05	0.20	0.34	0.41	0.38	0.44	0.68	0.77	0.61	0.72	0.42	0.43	0.47
	8 理解(ことば)	0.21	0.06	0.14	0.32	0.59	0.48	0.49	0.66	0.67	0.65	0.68	0.55	0.55	0.59
	9 理解(ことば以外)	0.24	-0.03	0.06	0.27	0.68	0.60	0.61	0.70	0.73	0.69	0.62	0.66	0.65	0.66
	10 表出(ことば)	0.27	-0.04	0.12	0.31	0.54	0.45	0.45	0.63	0.60	0.61	0.68	0.45	0.46	0.46
	11 表出(ことば以外)	0.13	0.04	0.14	0.25	0.50	0.37	0.39	0.67	0.62	0.63	0.77	0.41	0.45	0.44
	12 表出(意思の表出)	0.23	-0.23	0.05	0.36	0.29	0.24	0.24	0.42	0.48	0.38	0.47	0.22	0.24	0.31
	13 その他(模倣動作)	0.27	-0.04	0.26	0.42	0.42	0.41	0.49	0.54	0.60	0.42	0.58	0.40	0.35	0.44

		健康・生活編 12項目											
項目No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
言語・COM編 13項目	1 2項関係(人-人)	0.39	0.35	0.29	0.17	0.43	0.06	0.22	0.30	0.33	0.35	0.37	0.38
	2 2項関係(人-物)	0.31	0.48	0.42	0.30	0.47	0.00	0.36	0.36	0.38	0.33	0.44	0.40
	3 3項関係(共同注視)	0.28	0.42	0.45	0.20	0.48	0.11	0.34	0.35	0.37	0.33	0.45	0.41
	4 3項関係(要求表出)	0.30	0.67	0.64	0.22	0.53	0.12	0.56	0.57	0.53	0.50	0.69	0.58
	5 3項関係(応答)	0.36	0.71	0.66	0.34	0.62	0.10	0.54	0.55	0.50	0.50	0.70	0.53
	6 自己気付き(呼名反応)	0.35	0.49	0.48	0.26	0.54	0.01	0.41	0.36	0.41	0.32	0.49	0.37
	7 自己気付き(自己身体理解)	0.25	0.71	0.69	0.36	0.49	0.10	0.57	0.60	0.57	0.51	0.71	0.57
	8 理解(ことば)	0.38	0.69	0.58	0.30	0.53	0.03	0.53	0.55	0.49	0.49	0.66	0.53
	9 理解(ことば以外)	0.16	0.65	0.59	0.38	0.54	0.14	0.48	0.47	0.47	0.45	0.64	0.53
	10 表出(ことば)	0.28	0.67	0.64	0.39	0.50	0.14	0.53	0.50	0.44	0.40	0.68	0.51
	11 表出(ことば以外)	0.29	0.71	0.69	0.30	0.43	0.11	0.58	0.58	0.54	0.48	0.71	0.58
	12 表出(意思の表出)	0.29	0.40	0.46	0.13	0.37	0.13	0.34	0.32	0.31	0.38	0.41	0.44
	13 その他(模倣動作)	0.30	0.47	0.47	0.33	0.49	0.12	0.31	0.36	0.41	0.37	0.45	0.48

項目No.		医療的配慮編 23項目																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
言語・COM編 13項目	1 2項関係(人-人)	0.13	0.24	0.15	0.08	-0.11	0.19		0.03	-0.08	-0.04		0.15	-0.02	0.20	0.25	0.16	0.13	0.02	0.22	0.08	0.11	0.28	0.09
	2 2項関係(人-物)	0.20	0.04	0.20	0.06	-0.10	0.16		-0.03	-0.01	0.09		0.18	0.06	0.18	0.34	0.27	0.25	-0.01	0.33	0.09	0.19	0.36	0.17
	3 3項関係(共同注視)	0.07	0.16	0.11	0.06	-0.04	0.06		0.06	-0.10	-0.02		0.09	0.08	0.09	0.24	0.26	0.19	0.04	0.24	-0.03	0.00	0.17	0.18
	4 3項関係(要求表出)	0.29	0.15	0.18	0.20	-0.05	0.29		0.14	0.03	0.10		0.26	0.13	0.20	0.37	0.35	0.16	0.03	0.34	0.14	0.24	0.28	0.17
	5 3項関係(応答)	0.33	0.13	0.22	0.21	0.03	0.37		0.11	0.15	0.39		0.17	0.11	0.17	0.46	0.28	0.15	0.02	0.30	0.10	0.15	0.26	0.15
	6 自己気付き(呼名反応)	0.15	0.08	0.08	0.10	-0.03	0.06		0.14	-0.07	-0.02		0.13	-0.07	0.07	0.18	0.10	0.25	0.03	0.14	0.02	0.08	0.19	0.25
	7 自己気付き(自己身体理解)	0.18	0.23	0.11	0.13	0.01	0.25	0.04	-0.12	0.04			0.06	0.09	0.14	0.30	0.22	0.13	-0.03	0.26	0.04	0.16	0.23	0.23
	8 理解(ことば)	0.21	0.14	0.18	0.19	-0.01	0.29	0.26	-0.01	0.09			0.13	0.10	0.18	0.38	0.24	0.09	-0.11	0.28	0.03	0.13	0.32	0.26
	9 理解(ことば以外)	0.25	0.17	0.26	0.19	0.07	0.48	0.02	0.01	0.12			0.15	0.17	0.24	0.52	0.35	0.18	-0.08	0.40	0.05	0.23	0.32	0.28
	10 表出(ことば)	0.29	0.16	0.27	0.19	0.09	0.35	0.06	0.01	0.10			0.13	0.08	0.24	0.44	0.28	0.23	-0.10	0.36	-0.01	0.17	0.27	0.19
	11 表出(ことば以外)	0.25	0.22	0.15	0.15	0.00	0.30	0.11	0.04	0.18			0.11	0.07	0.12	0.34	0.23	0.12	-0.12	0.23	0.00	0.18	0.20	0.21
	12 表出(意思の表出)	0.22	0.10	0.12	0.10	0.12	0.22	-0.05	-0.03	-0.08			0.11	-0.05	0.17	0.26	0.12	0.19	-0.14	0.18	-0.10	0.16	0.14	0.10
	13 その他(模倣動作)	0.19	0.18	0.13	0.08	0.05	0.15	-0.11	-0.09	0.06			0.03	0.09	0.16	0.41	0.25	0.17	-0.09	0.32	-0.10	0.12	0.24	0.21

② 人間関係・社会性編 14 項目と各項目別の相関係数

		言語・COM編 13項目												
項目No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
人間関係・社会性編 14項目	1 愛着関係	0.65	0.47	0.50	0.32	0.32	0.36	0.28	0.41	0.30	0.33	0.29	0.38	0.42
	2 人との関わり (対人関係)	0.39	0.43	0.46	0.43	0.40	0.44	0.45	0.39	0.32	0.26	0.40	0.34	0.62
	3 人との関わり (他者への関心興味)	0.51	0.52	0.55	0.61	0.59	0.57	0.58	0.61	0.65	0.59	0.59	0.48	0.66
	4 遊びや活動 (どんな遊び)	0.52	0.58	0.63	0.52	0.54	0.46	0.56	0.60	0.53	0.46	0.57	0.47	0.67
	5 遊びや活動 (小集団遊び)	0.57	0.58	0.51	0.46	0.53	0.41	0.54	0.57	0.50	0.47	0.55	0.51	0.60
	6 遊びや活動 (ルール理解)	0.50	0.64	0.57	0.57	0.60	0.43	0.66	0.63	0.53	0.60	0.64	0.59	0.61
	7 遊びや活動 (トラブル頻度)	0.38	0.51	0.40	0.50	0.46	0.35	0.37	0.49	0.46	0.53	0.49	0.37	0.38
	8 集団への参加 (集団参加状況)	0.48	0.59	0.54	0.57	0.57	0.46	0.61	0.59	0.56	0.57	0.59	0.50	0.54
	9 集団への参加 (他者への興味関心)	0.51	0.62	0.59	0.64	0.68	0.50	0.74	0.65	0.58	0.64	0.73	0.51	0.63
	10 集団への参加 (同空間共有)	0.45	0.49	0.46	0.53	0.57	0.39	0.54	0.54	0.59	0.56	0.56	0.59	0.56
	11 感情コントロール (快・不快)	0.40	0.41	0.40	0.35	0.35	0.34	0.31	0.41	0.40	0.40	0.32	0.45	0.44
	12 感情コントロール (表出の可否)	0.52	0.47	0.55	0.60	0.56	0.42	0.64	0.60	0.59	0.56	0.63	0.51	0.57
	13 その他 (やりとり)	0.50	0.51	0.57	0.47	0.51	0.54	0.52	0.58	0.49	0.54	0.52	0.48	0.46
	14 その他 (集団帰属)	0.61	0.57	0.53	0.62	0.62	0.56	0.68	0.66	0.60	0.61	0.70	0.53	0.57

		人間関係・社会性編 14項目													
項目No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
人間関係・社会性編 14項目	1 愛着関係		0.43	0.43	0.44	0.52	0.39	0.13	0.32	0.39	0.32	0.46	0.44	0.38	0.45
	2 人との関わり (対人関係)			0.65	0.40	0.36	0.38	0.18	0.38	0.46	0.36	0.24	0.50	0.31	0.44
	3 人との関わり (他者への関心興味)				0.54	0.44	0.55	0.31	0.53	0.52	0.54	0.43	0.59	0.50	0.53
	4 遊びや活動 (どんな遊び)					0.77	0.73	0.43	0.61	0.69	0.56	0.50	0.57	0.62	0.60
	5 遊びや活動 (小集団遊び)						0.73	0.45	0.60	0.72	0.64	0.53	0.59	0.68	0.66
	6 遊びや活動 (ルール理解)							0.45	0.75	0.75	0.69	0.53	0.65	0.66	0.67
	7 遊びや活動 (トラブル頻度)								0.43	0.58	0.50	0.45	0.36	0.47	0.51
	8 集団への参加 (集団参加状況)									0.72	0.65	0.52	0.57	0.62	0.59
	9 集団への参加 (他者への興味関心)										0.66	0.50	0.64	0.68	0.77
	10 集団への参加 (同空間共有)											0.60	0.53	0.53	0.69
	11 感情コントロール (快・不快)												0.34	0.52	0.47
	12 感情コントロール (表出の可否)													0.52	0.64
	13 その他 (やりとり)														0.63
	14 その他 (集団帰属)														

		認知・行動編 11項目										
項目No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
人間関係・社会性編 14項目	1 愛着関係	0.30	0.24	0.41	0.29	0.33	0.29	0.34	0.20	0.39	0.31	0.17
	2 人との関わり（対人関係）	0.31	0.30	0.18	0.08	0.45	0.42	0.21	0.13	0.39	0.28	-0.02
	3 人との関わり（他者への関心興味）	0.40	0.28	0.26	0.08	0.54	0.55	0.27	0.26	0.54	0.38	-0.01
	4 遊びや活動（どんな遊び）	0.31	0.38	0.46	0.32	0.65	0.60	0.39	0.46	0.65	0.53	0.22
	5 遊びや活動（小集団遊び）	0.31	0.40	0.50	0.38	0.57	0.60	0.35	0.43	0.58	0.45	0.22
	6 遊びや活動（ルール理解）	0.43	0.43	0.50	0.35	0.61	0.70	0.44	0.44	0.64	0.52	0.17
	7 遊びや活動（トラブル頻度）	0.16	0.36	0.30	0.21	0.36	0.39	0.25	0.29	0.44	0.25	0.21
	8 集団への参加（集団参加状況）	0.33	0.35	0.36	0.24	0.57	0.53	0.35	0.28	0.51	0.37	0.13
	9 集団への参加（他者への興味関心）	0.32	0.32	0.37	0.25	0.61	0.66	0.36	0.26	0.64	0.44	0.12
	10 集団への参加（同空間共有）	0.38	0.33	0.46	0.33	0.55	0.64	0.31	0.27	0.51	0.42	0.19
	11 感情コントロール（快・不快）	0.34	0.39	0.47	0.47	0.42	0.41	0.49	0.42	0.41	0.44	0.38
	12 感情コントロール（表出の可否）	0.37	0.29	0.29	0.16	0.56	0.52	0.38	0.19	0.55	0.38	0.00
	13 その他（やりとり）	0.29	0.38	0.35	0.35	0.44	0.55	0.36	0.36	0.56	0.41	0.12
	14 その他（集団帰属）	0.36	0.27	0.39	0.21	0.56	0.62	0.29	0.17	0.56	0.36	0.09

		感覚・姿勢・運動編 14項目													
項目No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
人間関係・社会性編 14項目	1 愛着関係	0.23	-0.09	0.04	0.30	0.22	0.16	0.19	0.32	0.24	0.21	0.23	0.13	0.12	0.20
	2 人との関わり（対人関係）	0.28	-0.10	0.16	0.28	0.21	0.29	0.29	0.40	0.44	0.31	0.43	0.28	0.23	0.26
	3 人との関わり（他者への関心興味）	0.34	-0.14	0.19	0.36	0.40	0.44	0.44	0.58	0.60	0.49	0.62	0.45	0.37	0.44
	4 遊びや活動（どんな遊び）	0.27	-0.03	0.16	0.40	0.28	0.21	0.20	0.42	0.52	0.38	0.59	0.24	0.26	0.36
	5 遊びや活動（小集団遊び）	0.24	0.00	0.23	0.29	0.32	0.20	0.20	0.41	0.50	0.41	0.60	0.24	0.27	0.40
	6 遊びや活動（ルール理解）	0.28	-0.23	0.28	0.41	0.38	0.26	0.26	0.49	0.57	0.53	0.72	0.30	0.31	0.43
	7 遊びや活動（トラブル頻度）	0.14	-0.07	0.19	0.24	0.38	0.24	0.23	0.33	0.34	0.40	0.44	0.29	0.32	0.36
	8 集団への参加（集団参加状況）	0.18	-0.26	0.13	0.38	0.35	0.28	0.34	0.53	0.53	0.52	0.64	0.33	0.31	0.37
	9 集団への参加（他者への興味関心）	0.27	-0.02	0.16	0.36	0.32	0.28	0.27	0.57	0.61	0.55	0.73	0.32	0.35	0.36
	10 集団への参加（同空間共有）	0.27	-0.14	0.21	0.36	0.38	0.28	0.29	0.50	0.58	0.51	0.58	0.36	0.37	0.38
	11 感情コントロール（快・不快）	0.15	-0.22	0.16	0.39	0.22	0.08	0.15	0.27	0.29	0.24	0.32	0.10	0.11	0.27
	12 感情コントロール（表出の可否）	0.19	-0.11	0.14	0.25	0.37	0.37	0.41	0.56	0.54	0.56	0.63	0.40	0.39	0.48
	13 その他（やりとり）	0.24	-0.09	0.24	0.35	0.22	0.22	0.18	0.34	0.45	0.45	0.63	0.27	0.26	0.38
	14 その他（集団帰属）	0.30	-0.14	0.12	0.34	0.38	0.29	0.27	0.58	0.62	0.56	0.73	0.35	0.36	0.42

		健康・生活編 12項目											
項目No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
人間関係・社会性編 14項目	1 愛着関係	0.25	0.21	0.12	0.09	0.30	0.11	0.03	0.17	0.07	0.16	0.22	0.14
	2 人との関わり（対人関係）	0.22	0.30	0.35	0.15	0.30	0.17	0.23	0.26	0.35	0.24	0.31	0.26
	3 人との関わり（他者への関心興味）	0.27	0.55	0.55	0.26	0.38	0.19	0.42	0.42	0.48	0.34	0.54	0.43
	4 遊びや活動（どんな遊び）	0.29	0.46	0.51	0.17	0.41	0.10	0.41	0.49	0.40	0.34	0.43	0.50
	5 遊びや活動（小集団遊び）	0.30	0.48	0.49	0.29	0.45	0.20	0.34	0.44	0.37	0.40	0.47	0.49
	6 遊びや活動（ルール理解）	0.34	0.64	0.66	0.23	0.53	0.20	0.56	0.59	0.49	0.50	0.57	0.65
	7 遊びや活動（トラブル頻度）	0.31	0.46	0.47	0.34	0.40	0.02	0.41	0.28	0.26	0.31	0.42	0.38
	8 集団への参加（集団参加状況）	0.26	0.54	0.59	0.27	0.34	0.35	0.48	0.47	0.46	0.32	0.55	0.56
	9 集団への参加（他者への興味関心）	0.30	0.63	0.66	0.38	0.51	0.13	0.51	0.50	0.47	0.45	0.61	0.56
	10 集団への参加（同空間共有）	0.28	0.61	0.62	0.33	0.52	0.21	0.40	0.40	0.41	0.40	0.51	0.57
	11 感情コントロール（快・不快）	0.34	0.36	0.30	0.27	0.28	0.17	0.19	0.18	0.10	0.12	0.29	0.23
	12 感情コントロール（表出の可否）	0.19	0.55	0.57	0.29	0.44	0.30	0.46	0.44	0.46	0.43	0.57	0.52
	13 その他（やりとり）	0.30	0.48	0.51	0.27	0.46	-0.03	0.42	0.47	0.38	0.41	0.60	0.43
	14 その他（集団帰属）	0.35	0.64	0.66	0.26	0.55	-0.03	0.46	0.50	0.43	0.53	0.61	0.52

		医療的配慮編 23項目																							
項目No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
人間関係・社会性編 14項目	1 愛着関係	0.12	0.14	0.20	0.10	-0.09	-0.23	0.02	0.05	0.00			0.04	-0.11	0.04	0.15	0.04	0.26	-0.06	0.08	-0.13	0.01	0.08	0.16	
	2 人との関わり（対人関係）	0.11	0.10	0.02	-0.01	0.06	-0.06	-0.20	-0.07	0.05			0.09	0.01	0.03	0.29	0.16	0.15	-0.07	0.16	-0.11	0.15	0.20	0.12	
	3 人との関わり（他者への関心興味）	0.32	0.22	0.19	0.16	-0.05	0.20	-0.26	0.02	0.10			-0.01	0.03	0.15	0.37	0.16	0.13	0.02	0.27	0.00	0.10	0.23	0.30	
	4 遊びや活動（どんな遊び）	-0.01	0.12	-0.05	-0.02	-0.15	0.01	0.28	-0.06	0.09			-0.02	-0.10	0.03	0.16	0.06	0.14	-0.06	0.11	-0.13	-0.03	0.07	0.15	
	5 遊びや活動（小集団遊び）	0.12	0.14	0.08	0.05	-0.09	0.00	0.15	0.04	0.32			0.03	-0.05	0.08	0.13	0.03	0.14	-0.06	0.07	-0.05	0.03	0.07	0.23	
	6 遊びや活動（ルール理解）	0.15	0.18	0.12	-0.01	0.02	0.08	0.05	0.01	0.11			0.02	0.02	0.08	0.26	0.14	0.12	-0.10	0.20	-0.06	0.07	0.15	0.21	
	7 遊びや活動（トラブル頻度）	0.14	0.13	-0.03	-0.03	-0.06	0.47	0.24	0.24	0.41			0.25	0.02	0.15	0.32	0.27	0.12	-0.10	0.22	0.17	0.27	0.35	0.14	
	8 集団への参加（集団参加状況）	0.16	0.06	0.14	0.05	0.10	0.10	0.14	-0.06	-0.06			0.08	0.05	0.15	0.28	0.12	0.07	-0.06	0.20	0.04	0.20	0.21	0.23	
	9 集団への参加（他者への興味関心）	0.24	0.13	0.09	0.09	0.09	0.22	0.06	0.01	0.25			0.13	-0.10	0.08	0.25	0.11	0.11	-0.09	0.11	-0.02	0.17	0.20	0.24	
	10 集団への参加（同空間共有）	0.29	0.12	0.20	0.05	0.09	0.32	-0.06	0.06	0.17			0.07	-0.03	0.19	0.28	0.07	0.06	-0.06	0.17	0.02	0.12	0.18	0.23	
	11 感情コントロール（快・不快）	0.21	0.05	0.11	-0.02	-0.01	-0.11	0.14	-0.07	-0.15			-0.08	-0.20	0.06	0.10	-0.08	0.06	-0.07	0.01	-0.19	0.03	0.03	0.30	
	12 感情コントロール（表出の可否）	0.18	0.28	0.12	0.09	0.04	0.12	-0.13	-0.03	0.12			0.16	0.02	0.11	0.32	0.20	0.19	-0.03	0.22	0.04	0.19	0.20	0.26	
	13 その他（やりとり）	0.09	0.17	0.01	0.07	-0.03	0.03	0.14	-0.07	0.08			0.01	-0.12	0.07	0.14	-0.01	0.03	-0.07	0.05	-0.07	0.11	0.12	0.27	
	14 その他（集団帰属）	0.22	0.27	0.12	0.11	-0.07	0.29	-0.01	0.04	0.08			0.18	-0.08	0.13	0.23	0.12	0.13	-0.05	0.15	0.01	0.08	0.23	0.23	

③ 認知・行動編 11 項目と各項目別の相関係数

項目No.		言語・C O M編 13項目												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
認知・行動編 11項目	1 身体知覚	0.32	0.36	0.27	0.43	0.34	0.29	0.42	0.33	0.30	0.35	0.34	0.35	0.30
	2 認知の偏り(興味幅)	0.25	0.36	0.36	0.17	0.19	0.25	0.16	0.18	0.07	0.25	0.22	0.22	0.33
	3 認知の偏り(こだわり有無・環境)	0.36	0.40	0.31	0.20	0.15	0.19	0.22	0.23	0.18	0.22	0.22	0.45	0.31
	4 認知の偏り(こだわり有無・時間)	0.22	0.20	0.21	-0.05	-0.03	0.09	0.04	-0.01	-0.04	0.10	0.04	0.21	0.17
	5 運動企画	0.49	0.61	0.53	0.56	0.52	0.50	0.56	0.51	0.55	0.48	0.49	0.45	0.64
	6 危険回避行動	0.46	0.48	0.44	0.51	0.52	0.46	0.56	0.57	0.52	0.50	0.59	0.55	0.53
	7 注意力	0.40	0.40	0.29	0.27	0.17	0.20	0.22	0.26	0.22	0.23	0.23	0.31	0.32
	8 情緒的安定	0.16	0.33	0.25	0.14	0.14	0.25	0.17	0.26	0.20	0.17	0.20	0.32	0.26
	9 見通し(予測理解)	0.51	0.59	0.59	0.45	0.55	0.44	0.59	0.56	0.60	0.59	0.53	0.45	0.64
	10 見通し(急な変化対応)	0.29	0.33	0.42	0.21	0.30	0.26	0.36	0.32	0.32	0.41	0.41	0.36	0.44
	11 その他	0.07	0.07	0.06	0.06	-0.01	0.04	0.03	0.12	0.03	0.01	-0.01	0.14	0.09

項目No.		人間関係・社会性編 14項目													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
認知・行動編 11項目	1 身体知覚	0.30	0.31	0.40	0.31	0.31	0.43	0.16	0.33	0.32	0.38	0.34	0.37	0.29	0.36
	2 認知の偏り(興味幅)	0.24	0.30	0.28	0.38	0.40	0.43	0.36	0.35	0.32	0.33	0.39	0.29	0.38	0.27
	3 認知の偏り(こだわり有無・環境)	0.41	0.18	0.26	0.46	0.50	0.50	0.30	0.36	0.37	0.46	0.47	0.29	0.35	0.39
	4 認知の偏り(こだわり有無・時間)	0.29	0.08	0.08	0.32	0.38	0.35	0.21	0.24	0.25	0.33	0.47	0.16	0.35	0.21
	5 運動企画	0.33	0.45	0.54	0.65	0.57	0.61	0.36	0.57	0.61	0.55	0.42	0.56	0.44	0.56
	6 危険回避行動	0.29	0.42	0.55	0.60	0.60	0.70	0.39	0.53	0.66	0.64	0.41	0.52	0.55	0.62
	7 注意力	0.34	0.21	0.27	0.39	0.35	0.44	0.25	0.35	0.36	0.31	0.49	0.38	0.36	0.29
	8 情緒的安定	0.20	0.13	0.26	0.46	0.43	0.44	0.29	0.28	0.26	0.27	0.42	0.19	0.36	0.17
	9 見通し(予測理解)	0.39	0.39	0.54	0.65	0.58	0.64	0.44	0.51	0.64	0.51	0.41	0.55	0.56	0.56
	10 見通し(急な変化対応)	0.31	0.28	0.38	0.53	0.45	0.52	0.25	0.37	0.44	0.42	0.44	0.38	0.41	0.36
	11 その他	0.17	-0.02	-0.01	0.22	0.22	0.17	0.21	0.13	0.12	0.19	0.38	0.00	0.12	0.09

項目No.		認知・行動編 11項目										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
認知・行動編 11項目	1 身体知覚		0.17	0.25	0.09	0.50	0.42	0.42	0.16	0.33	0.30	-0.02
	2 認知の偏り(興味幅)			0.46	0.46	0.28	0.39	0.20	0.46	0.35	0.45	0.15
	3 認知の偏り(こだわり有無・環境)				0.59	0.31	0.38	0.30	0.50	0.37	0.52	0.31
	4 認知の偏り(こだわり有無・時間)					0.08	0.36	0.24	0.42	0.30	0.52	0.24
	5 運動企画						0.57	0.37	0.27	0.59	0.31	0.06
	6 危険回避行動							0.40	0.43	0.60	0.53	-0.01
	7 注意力								0.25	0.38	0.34	0.15
	8 情緒的安定									0.33	0.50	0.29
	9 見通し(予測理解)										0.59	0.18
	10 見通し(急な変化対応)											0.07
	11 その他											

項目No.		感覚・姿勢・運動編 14項目													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
認知・行動編 11項目	1 身体知覚	0.40	-0.08	0.04	0.26	0.33	0.34	0.35	0.49	0.51	0.50	0.42	0.36	0.39	0.35
	2 認知の偏り(興味幅)	0.26	-0.11	0.30	0.38	0.04	-0.04	-0.03	-0.02	0.12	0.10	0.32	-0.03	-0.08	0.15
	3 認知の偏り(こだわり有無・環境)	0.10	-0.17	0.14	0.30	0.00	-0.16	-0.13	0.04	0.16	0.03	0.28	-0.15	-0.13	0.06
	4 認知の偏り(こだわり有無・時間)	0.08	0.01	0.30	0.21	-0.18	-0.27	-0.22	-0.10	-0.07	-0.07	0.05	-0.25	-0.21	-0.03
	5 運動企画	0.35	-0.10	0.16	0.36	0.40	0.34	0.40	0.56	0.63	0.50	0.62	0.40	0.39	0.41
	6 危険回避行動	0.39	0.00	0.23	0.28	0.26	0.31	0.28	0.52	0.57	0.55	0.63	0.36	0.38	0.44
	7 注意力	0.15	-0.26	-0.04	0.18	0.14	0.12	0.11	0.24	0.27	0.23	0.24	0.18	0.15	0.19
	8 情緒的安定	0.19	-0.20	0.01	0.25	0.11	-0.02	0.03	0.11	0.12	0.07	0.22	0.00	-0.03	0.12
	9 見通し(予測理解)	0.32	-0.01	0.20	0.40	0.35	0.32	0.29	0.51	0.61	0.50	0.65	0.38	0.37	0.47
	10 見通し(急な変化対応)	0.20	0.06	0.08	0.38	0.03	-0.05	-0.02	0.18	0.27	0.22	0.38	0.02	0.03	0.18
	11 その他	-0.15	-0.12	0.14	0.24	-0.11	-0.28	-0.24	-0.17	0.05	-0.18	0.00	-0.19	-0.15	-0.11

項目No.		健康・生活編 12項目											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
認知・行動編 11項目	1 身体知覚	0.06	0.49	0.46	0.25	0.24	0.19	0.36	0.38	0.43	0.24	0.42	0.42
	2 認知の偏り(興味幅)	0.34	0.26	0.28	0.17	0.13	0.11	0.23	0.19	0.22	0.11	0.21	0.25
	3 認知の偏り(こだわり有無・環境)	0.30	0.13	0.23	0.05	0.14	0.04	0.19	0.20	0.08	0.27	0.19	0.32
	4 認知の偏り(こだわり有無・時間)	0.13	0.02	0.12	0.16	0.15	0.05	0.05	0.14	-0.01	0.18	0.06	0.14
	5 運動企画	0.24	0.50	0.53	0.21	0.36	0.12	0.38	0.47	0.46	0.33	0.46	0.48
	6 危険回避行動	0.28	0.60	0.69	0.22	0.46	0.05	0.52	0.57	0.51	0.57	0.58	0.59
	7 注意力	0.30	0.30	0.25	0.15	0.18	0.04	0.25	0.23	0.20	0.17	0.25	0.31
	8 情緒的安定	0.31	0.19	0.18	0.13	0.10	-0.02	0.16	0.25	0.12	0.20	0.17	0.31
	9 見通し(予測理解)	0.24	0.57	0.58	0.35	0.55	-0.02	0.49	0.48	0.46	0.42	0.57	0.56
	10 見通し(急な変化対応)	0.27	0.23	0.39	0.23	0.26	0.03	0.39	0.30	0.25	0.27	0.31	0.41
	11 その他	0.08	0.04	-0.09	-0.06	0.05	0.03	-0.01	-0.06	-0.12	-0.02	-0.05	0.14

項目No.		医療的配慮編 23項目																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
認知・行動編	1 身体知覚	0.28	0.09	0.27	0.09	-0.05	-0.05		-0.19	-0.10	-0.09		0.12	-0.01	0.12	0.19	0.13	0.15	-0.10	0.20	-0.09	0.30	0.15	0.13
	2 認知の偏り(興味・関心)	0.04	0.03	-0.20	-0.13	-0.09	-0.19		0.11	0.00	0.11		0.01	-0.07	-0.06	0.01	-0.03	0.14	0.00	-0.05	-0.19	-0.08	-0.07	0.12
	3 認知の偏り(こだわり・無関心・無動)	-0.10	-0.02	-0.21	-0.17	-0.14	-0.24		0.12	0.13	0.15		-0.06	-0.15	-0.02	-0.08	-0.15	0.04	-0.06	-0.12	-0.10	-0.09	0.01	0.09
	4 認知の偏り(こだわり・無関心・無動)	-0.14	0.00	-0.26	-0.32	-0.13	-0.48		0.01	-0.04	0.06		-0.23	-0.25	-0.13	-0.19	-0.31	-0.14	0.07	-0.26	-0.12	-0.12	-0.07	0.15
	5 運動企画	0.27	0.11	0.28	0.08	0.01	0.20		-0.07	-0.04	0.04		0.11	0.04	0.16	0.27	0.14	0.15	-0.04	0.22	-0.03	0.18	0.15	0.15
	6 危険回避行動	0.17	0.23	-0.03	0.02	0.00	0.02		-0.12	-0.08	0.03		0.08	-0.09	0.00	0.15	0.07	0.08	-0.08	0.03	-0.15	0.14	0.12	0.24
	7 注意力	0.00	0.17	0.09	-0.09	-0.10	-0.18		0.04	-0.07	-0.20		0.11	-0.12	0.03	0.07	0.03	0.10	-0.24	0.00	-0.17	0.10	0.07	0.12
	8 情緒的安定	0.01	-0.04	-0.15	-0.06	-0.06	-0.19		0.27	0.03	-0.02		-0.08	-0.19	-0.11	-0.02	-0.08	0.17	-0.11	-0.11	-0.19	0.01	-0.07	0.25
	9 見通し(予測理解)	0.12	0.19	0.05	-0.06	-0.02	0.23		0.12	0.10	0.38		-0.03	0.04	0.09	0.32	0.16	0.10	-0.13	0.19	-0.04	0.11	0.18	0.20
	10 見通し(急な変化対応)	-0.13	0.12	-0.20	-0.26	-0.06	-0.17		0.15	-0.09	0.03		-0.08	-0.16	0.02	-0.01	-0.11	0.11	-0.09	-0.05	-0.23	-0.07	-0.10	0.10
	11 その他	0.07	-0.28	-0.01	-0.06	-0.04	-0.02		0.48	0.04	0.01		-0.05	-0.16	-0.19	-0.24	-0.13	-0.09	0.04	-0.25	-0.10	-0.26	-0.16	0.35

④ 感覚・姿勢・運動編 14 項目と各項目別の相関係数

項目No.		言語・COM編 13項目												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
感覚・姿勢・運動編	1 感覚器官(目の動き)	0.37	0.34	0.28	0.17	0.20	0.30	0.22	0.21	0.24	0.27	0.13	0.23	0.27
	2 感覚器官(聞こえ)	-0.14	-0.21	-0.13	-0.21	0.02	-0.03	-0.05	0.06	-0.03	-0.04	0.04	-0.23	-0.04
	3 感覚器官(味覚)	0.12	0.15	0.12	0.19	0.22	0.11	0.20	0.14	0.06	0.12	0.14	0.05	0.26
	4 感覚器官(触覚)	0.39	0.37	0.39	0.30	0.37	0.29	0.34	0.32	0.27	0.31	0.25	0.36	0.42
	5 感覚器官(口腔機能)	0.34	0.45	0.44	0.56	0.62	0.38	0.41	0.59	0.68	0.54	0.50	0.29	0.42
	6 姿勢の保持(立つ)	0.27	0.33	0.27	0.49	0.51	0.34	0.38	0.48	0.60	0.45	0.37	0.24	0.41
	7 姿勢の保持(座る)	0.30	0.40	0.25	0.43	0.46	0.31	0.44	0.49	0.61	0.45	0.39	0.24	0.49
	8 運動の基本的技能(手指動作)	0.45	0.52	0.46	0.72	0.73	0.49	0.68	0.66	0.70	0.63	0.67	0.42	0.54
	9 運動の基本的技能(目と手の協応)	0.44	0.54	0.57	0.68	0.71	0.57	0.77	0.67	0.73	0.60	0.62	0.48	0.60
	10 運動の基本的技能(目と足の協応)	0.33	0.44	0.44	0.66	0.71	0.44	0.61	0.65	0.69	0.61	0.63	0.38	0.42
	11 運動の基本的技能(不器用さ)	0.43	0.52	0.58	0.70	0.76	0.56	0.72	0.68	0.62	0.68	0.77	0.47	0.58
	12 運動の基本的技能(移動-歩く)	0.25	0.33	0.28	0.48	0.55	0.38	0.42	0.55	0.66	0.45	0.41	0.22	0.40
	13 運動の基本的技能(移動-走る)	0.22	0.31	0.27	0.44	0.56	0.32	0.43	0.55	0.65	0.46	0.45	0.24	0.35
	14 運動の基本的技能(移動-止まる)	0.40	0.32	0.38	0.48	0.56	0.37	0.47	0.59	0.66	0.46	0.44	0.31	0.44

項目No.		人間関係・社会性編 14項目													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
感覚・姿勢・運動編	1 感覚器官(目の動き)	0.23	0.28	0.34	0.27	0.24	0.28	0.14	0.18	0.27	0.27	0.15	0.19	0.24	0.30
	2 感覚器官(聞こえ)	-0.09	-0.10	-0.14	-0.03	0.00	-0.23	-0.07	-0.26	-0.02	-0.14	-0.22	-0.11	-0.09	-0.14
	3 感覚器官(味覚)	0.04	0.16	0.19	0.16	0.23	0.28	0.19	0.13	0.16	0.21	0.16	0.14	0.24	0.12
	4 感覚器官(触覚)	0.30	0.28	0.36	0.40	0.29	0.41	0.24	0.38	0.36	0.36	0.39	0.25	0.35	0.34
	5 感覚器官(口腔機能)	0.22	0.21	0.40	0.28	0.32	0.38	0.38	0.35	0.32	0.38	0.22	0.37	0.22	0.38
	6 姿勢の保持(立つ)	0.16	0.29	0.44	0.21	0.20	0.26	0.24	0.28	0.28	0.28	0.08	0.37	0.22	0.29
	7 姿勢の保持(座る)	0.19	0.29	0.44	0.20	0.20	0.26	0.23	0.34	0.27	0.29	0.15	0.41	0.18	0.27
	8 運動の基本的技能(手指動作)	0.32	0.40	0.58	0.42	0.41	0.49	0.33	0.53	0.57	0.50	0.27	0.56	0.34	0.58
	9 運動の基本的技能(目と手の協応)	0.24	0.44	0.60	0.52	0.50	0.57	0.34	0.53	0.61	0.58	0.29	0.54	0.45	0.62
	10 運動の基本的技能(目と足の協応)	0.21	0.31	0.49	0.38	0.41	0.53	0.40	0.52	0.55	0.51	0.24	0.56	0.45	0.56
	11 運動の基本的技能(不器用さ)	0.23	0.43	0.62	0.59	0.60	0.72	0.44	0.64	0.73	0.58	0.32	0.63	0.63	0.73
	12 運動の基本的技能(移動-歩く)	0.13	0.28	0.45	0.24	0.24	0.30	0.29	0.33	0.32	0.36	0.10	0.40	0.27	0.35
	13 運動の基本的技能(移動-走る)	0.12	0.23	0.37	0.26	0.27	0.31	0.32	0.31	0.35	0.37	0.11	0.39	0.26	0.36
	14 運動の基本的技能(移動-止まる)	0.20	0.26	0.44	0.36	0.40	0.43	0.36	0.37	0.36	0.38	0.27	0.48	0.38	0.42

項目No.		認知・行動編 11項目										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
感覚・姿勢・運動編	1 感覚器官(目の動き)	0.40	0.26	0.10	0.08	0.35	0.39	0.15	0.19	0.32	0.20	-0.15
	2 感覚器官(聞こえ)	-0.08	-0.11	-0.17	0.01	-0.10	0.00	-0.26	-0.20	-0.01	0.06	-0.12
	3 感覚器官(味覚)	0.04	0.30	0.14	0.30	0.16	0.23	-0.04	0.01	0.20	0.08	0.14
	4 感覚器官(触覚)	0.26	0.38	0.30	0.21	0.36	0.28	0.18	0.25	0.40	0.38	0.24
	5 感覚器官(口腔機能)	0.33	0.04	0.00	-0.18	0.40	0.26	0.14	0.11	0.35	0.03	-0.11
	6 姿勢の保持(立つ)	0.34	-0.04	-0.16	-0.27	0.34	0.31	0.12	-0.02	0.32	-0.05	-0.28
	7 姿勢の保持(座る)	0.35	-0.03	-0.13	-0.22	0.40	0.28	0.11	0.03	0.29	-0.02	-0.24
	8 運動の基本的技能(手指動作)	0.49	-0.02	0.04	-0.10	0.56	0.52	0.24	0.11	0.51	0.18	-0.17
	9 運動の基本的技能(目と手の協応)	0.51	0.12	0.16	-0.07	0.63	0.57	0.27	0.12	0.61	0.27	0.05
	10 運動の基本的技能(目と足の協応)	0.50	0.10	0.03	-0.07	0.50	0.55	0.23	0.07	0.50	0.22	-0.18
	11 運動の基本的技能(不器用さ)	0.42	0.32	0.28	0.05	0.62	0.63	0.24	0.22	0.65	0.38	0.00
	12 運動の基本的技能(移動-歩く)	0.36	-0.03	-0.15	-0.25	0.40	0.36	0.18	0.00	0.38	0.02	-0.19
	13 運動の基本的技能(移動-走る)	0.39	-0.08	-0.13	-0.21	0.39	0.38	0.15	-0.03	0.37	0.03	-0.15
	14 運動の基本的技能(移動-止まる)	0.35	0.15	0.06	-0.03	0.41	0.44	0.19	0.12	0.47	0.18	-0.11

		感覚・姿勢・運動編 14項目													
項目No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
感覚・姿勢・運動編 14項目	1 感覚器官(目の動き)		-0.09	-0.03	0.19	0.27	0.39	0.36	0.36	0.37	0.38	0.28	0.36	0.35	0.35
	2 感覚器官(聞こえ)			0.06	-0.18	-0.09	-0.05	-0.06	-0.06	-0.10	-0.01	-0.12	-0.02	0.10	-0.01
	3 感覚器官(味覚)				0.34	0.10	0.00	0.05	0.00	0.10	0.06	0.19	0.03	0.02	0.26
	4 感覚器官(触覚)					0.19	0.13	0.17	0.24	0.39	0.21	0.34	0.17	0.14	0.25
	5 感覚器官(口腔機能)						0.78	0.73	0.74	0.58	0.66	0.48	0.74	0.70	0.66
	6 姿勢の保持(立つ)							0.88	0.72	0.54	0.71	0.40	0.92	0.83	0.70
	7 姿勢の保持(座る)								0.72	0.50	0.62	0.34	0.79	0.72	0.64
	8 運動の基本的技能(手指動作)									0.78	0.83	0.64	0.72	0.73	0.60
	9 運動の基本的技能(目と手の協応)										0.73	0.72	0.60	0.63	0.59
	10 運動の基本的技能(目と足の協応)											0.71	0.80	0.85	0.71
	11 運動の基本的技能(不器用さ)												0.46	0.47	0.54
	12 運動の基本的技能(移動-歩く)													0.94	0.75
	13 運動の基本的技能(移動-走る)														0.72
	14 運動の基本的技能(移動-止まる)														

		健康・生活編 12項目											
項目No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
感覚・姿勢・運動編 14項目	1 感覚器官(目の動き)	0.13	0.34	0.24	0.07	0.21	-0.04	0.20	0.30	0.29	0.14	0.24	0.18
	2 感覚器官(聞こえ)	-0.12	-0.06	0.03	0.11	0.06	-0.16	-0.03	-0.03	0.00	-0.03	-0.03	-0.01
	3 感覚器官(味覚)	0.32	0.23	0.19	0.22	0.31	0.00	0.21	0.32	0.17	0.28	0.23	0.17
	4 感覚器官(触覚)	0.46	0.30	0.27	0.19	0.38	0.02	0.23	0.30	0.25	0.18	0.23	0.32
	5 感覚器官(口腔機能)	0.21	0.63	0.44	0.33	0.49	0.08	0.38	0.42	0.46	0.37	0.49	0.44
	6 姿勢の保持(立つ)	0.09	0.58	0.42	0.29	0.46	0.03	0.40	0.42	0.50	0.39	0.50	0.42
	7 姿勢の保持(座る)	0.11	0.54	0.37	0.36	0.41	0.09	0.35	0.38	0.48	0.35	0.46	0.40
	8 運動の基本的技能(手指動作)	0.19	0.76	0.66	0.34	0.53	0.09	0.57	0.59	0.56	0.52	0.67	0.61
	9 運動の基本的技能(目と手の協応)	0.17	0.74	0.67	0.34	0.56	0.07	0.58	0.60	0.57	0.52	0.63	0.63
	10 運動の基本的技能(目と足の協応)	0.12	0.78	0.74	0.29	0.57	0.06	0.67	0.66	0.56	0.56	0.78	0.63
	11 運動の基本的技能(不器用さ)	0.28	0.73	0.78	0.31	0.51	0.12	0.64	0.65	0.60	0.56	0.75	0.61
	12 運動の基本的技能(移動-歩く)	0.10	0.66	0.50	0.26	0.50	0.02	0.46	0.42	0.49	0.44	0.58	0.48
	13 運動の基本的技能(移動-走る)	0.03	0.66	0.52	0.27	0.50	-0.01	0.48	0.46	0.45	0.44	0.58	0.47
	14 運動の基本的技能(移動-止まる)	0.16	0.59	0.54	0.32	0.48	0.02	0.48	0.56	0.48	0.50	0.58	0.43

		医療的配慮編 23項目																						
項目No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
感覚・姿勢・運動編 14項目	1 感覚器官(目の動き)	0.18	0.18	0.15	0.13	0.18	0.21		-0.25	-0.09	-0.12		0.04	-0.07	0.11	0.22	0.08	0.20	0.06	0.15	-0.03	0.14	0.18	-0.01
	2 感覚器官(聞こえ)	-0.10	-0.01	-0.11	0.03	-0.04	-0.06		-0.04	-0.03	0.38		-0.06	-0.05	-0.06	-0.09	-0.07	-0.03	-0.03	-0.08	-0.01	-0.10	-0.05	-0.10
	3 感覚器官(味覚)	0.18	0.10	-0.01	0.01	-0.08	-0.09		-0.03	0.18	0.45		-0.13	0.19	-0.07	0.15	0.11	-0.10	0.18	0.02	0.14	0.01	-0.08	0.07
	4 感覚器官(触覚)	0.10	-0.06	0.06	0.03	-0.07	0.11		0.07	0.02	0.02		-0.02	-0.04	0.04	0.16	0.01	0.02	0.16	0.01	-0.01	-0.02	-0.12	0.04
	5 感覚器官(口腔機能)	0.42	0.22	0.43	0.31	0.07	0.47		0.10	0.26	0.41		0.27	0.34	0.32	0.79	0.54	0.28	-0.05	0.55	0.14	0.35	0.40	0.01
	6 姿勢の保持(立つ)	0.41	0.17	0.46	0.36	0.15	0.55		-0.13	0.16	0.34		0.32	0.27	0.37	0.77	0.48	0.26	-0.05	0.59	0.14	0.48	0.45	0.01
	7 姿勢の保持(座る)	0.43	0.19	0.44	0.34	0.18	0.48		-0.12	-0.04	-0.09		0.25	0.32	0.37	0.76	0.54	0.29	-0.04	0.62	0.12	0.60	0.51	0.06
	8 運動の基本的技能(手指動作)	0.39	0.29	0.35	0.31	0.09	0.43		-0.06	0.06	0.17		0.17	0.11	0.21	0.56	0.33	0.22	-0.02	0.39	0.15	0.45	0.34	0.14
	9 運動の基本的技能(目と手の協応)	0.26	0.22	0.23	0.18	0.02	0.39		-0.08	-0.02	0.15		0.12	0.10	0.16	0.39	0.26	0.14	0.06	0.29	0.04	0.17	0.25	0.17
	10 運動の基本的技能(目と足の協応)	0.35	0.27	0.36	0.28	0.07	0.45		-0.13	0.15	0.34		0.27	0.11	0.17	0.47	0.31	0.15	-0.05	0.31	0.11	0.37	0.27	0.12
	11 運動の基本的技能(不器用さ)	0.29	0.21	0.16	0.08	0.01	0.25		0.04	0.09	0.26		0.11	0.07	0.11	0.30	0.18	0.09	0.01	0.19	0.06	0.15	0.17	0.24
	12 運動の基本的技能(移動-歩く)	0.37	0.19	0.46	0.34	0.11	0.57		-0.16	0.21	0.39		0.34	0.21	0.29	0.67	0.41	0.21	-0.06	0.47	0.15	0.40	0.37	0.07
	13 運動の基本的技能(移動-走る)	0.31	0.21	0.45	0.36	0.09	0.56		-0.18	0.19	0.45		0.31	0.18	0.25	0.58	0.37	0.19	-0.07	0.41	0.12	0.37	0.33	0.07
	14 運動の基本的技能(移動-止まる)	0.27	0.25	0.23	0.13	0.07	0.41		-0.03	0.18	0.34		0.23	0.21	0.18	0.56	0.39	0.18	0.09	0.38	0.14	0.27	0.26	-0.01

⑤ 健康・生活編 12 項目と各項目別の相関係数

項目No.		言語・COM編 13項目												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
健康・生活編 12項目	1 生活リズム(食事・偏食)	0.39	0.31	0.28	0.30	0.36	0.35	0.25	0.38	0.16	0.28	0.29	0.29	0.30
	2 生活リズム(食事・手伝い)	0.35	0.48	0.42	0.67	0.71	0.49	0.71	0.69	0.65	0.67	0.71	0.40	0.47
	3 生活リズム(排泄)	0.29	0.42	0.45	0.64	0.66	0.48	0.69	0.58	0.59	0.64	0.69	0.46	0.47
	4 生活リズム(睡眠)	0.17	0.30	0.20	0.22	0.34	0.26	0.36	0.30	0.38	0.39	0.30	0.13	0.33
	5 生活リズム(体温調整)	0.43	0.47	0.48	0.53	0.62	0.54	0.49	0.53	0.54	0.50	0.43	0.37	0.49
	6 生活リズム(その他)	0.06	0.00	0.11	0.12	0.10	0.01	0.10	0.03	0.14	0.14	0.11	0.13	0.12
	7 生活習慣(入浴)	0.22	0.36	0.34	0.56	0.54	0.41	0.57	0.53	0.48	0.53	0.58	0.34	0.31
	8 生活習慣(洗顔)	0.30	0.36	0.35	0.57	0.55	0.36	0.60	0.55	0.47	0.50	0.58	0.32	0.36
	9 生活習慣(歯磨き)	0.33	0.38	0.37	0.53	0.50	0.41	0.57	0.49	0.47	0.44	0.54	0.31	0.41
	10 生活習慣(清潔行動)	0.35	0.33	0.33	0.50	0.50	0.32	0.51	0.49	0.45	0.40	0.48	0.38	0.37
	11 生活習慣(着脱)	0.37	0.44	0.45	0.69	0.70	0.49	0.71	0.66	0.64	0.68	0.71	0.41	0.45
	12 生活習慣(その他)	0.38	0.40	0.41	0.58	0.53	0.37	0.57	0.53	0.53	0.51	0.58	0.44	0.48

項目No.		人間関係・社会性編 14項目													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
健康・生活編 12項目	1 生活リズム(食事・偏食)	0.25	0.22	0.27	0.29	0.30	0.34	0.31	0.26	0.30	0.28	0.34	0.19	0.30	0.35
	2 生活リズム(食事・手伝い)	0.21	0.30	0.55	0.46	0.48	0.64	0.46	0.54	0.63	0.61	0.36	0.55	0.48	0.64
	3 生活リズム(排泄)	0.12	0.35	0.55	0.51	0.49	0.66	0.47	0.59	0.66	0.62	0.30	0.57	0.51	0.66
	4 生活リズム(睡眠)	0.09	0.15	0.26	0.17	0.29	0.23	0.34	0.27	0.38	0.33	0.27	0.29	0.27	0.26
	5 生活リズム(体温調整)	0.30	0.30	0.38	0.41	0.45	0.53	0.40	0.34	0.51	0.52	0.28	0.44	0.46	0.55
	6 生活リズム(その他)	0.11	0.17	0.19	0.10	0.20	0.20	0.02	0.35	0.13	0.21	0.17	0.30	-0.03	-0.03
	7 生活習慣(入浴)	0.03	0.23	0.42	0.41	0.34	0.56	0.41	0.48	0.51	0.40	0.19	0.46	0.42	0.46
	8 生活習慣(洗顔)	0.17	0.26	0.42	0.49	0.44	0.59	0.28	0.47	0.50	0.40	0.18	0.44	0.47	0.50
	9 生活習慣(歯磨き)	0.07	0.35	0.48	0.40	0.37	0.49	0.26	0.46	0.47	0.41	0.10	0.46	0.38	0.43
	10 生活習慣(清潔行動)	0.16	0.24	0.34	0.34	0.40	0.50	0.31	0.32	0.45	0.40	0.12	0.43	0.41	0.53
	11 生活習慣(着脱)	0.22	0.31	0.54	0.43	0.47	0.57	0.42	0.55	0.61	0.51	0.29	0.57	0.60	0.61
	12 生活習慣(その他)	0.14	0.26	0.43	0.50	0.49	0.65	0.38	0.56	0.56	0.57	0.23	0.52	0.43	0.52

項目No.		認知・行動編 11項目										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
健康・生活編 12項目	1 生活リズム(食事・偏食)	0.06	0.34	0.30	0.13	0.24	0.28	0.30	0.31	0.24	0.27	0.08
	2 生活リズム(食事・手伝い)	0.49	0.26	0.13	0.02	0.50	0.60	0.30	0.19	0.57	0.23	0.04
	3 生活リズム(排泄)	0.46	0.28	0.23	0.12	0.53	0.69	0.25	0.18	0.58	0.39	-0.09
	4 生活リズム(睡眠)	0.25	0.17	0.05	0.16	0.21	0.22	0.15	0.13	0.35	0.23	-0.06
	5 生活リズム(体温調整)	0.24	0.13	0.14	0.15	0.36	0.46	0.18	0.10	0.55	0.26	0.05
	6 生活リズム(その他)	0.19	0.11	0.04	0.05	0.12	0.05	0.04	-0.02	-0.02	0.03	0.03
	7 生活習慣(入浴)	0.36	0.23	0.19	0.05	0.38	0.52	0.25	0.16	0.49	0.39	-0.01
	8 生活習慣(洗顔)	0.38	0.19	0.20	0.14	0.47	0.57	0.23	0.25	0.48	0.30	-0.06
	9 生活習慣(歯磨き)	0.43	0.22	0.08	-0.01	0.46	0.51	0.20	0.12	0.46	0.25	-0.12
	10 生活習慣(清潔行動)	0.24	0.11	0.27	0.18	0.33	0.57	0.17	0.20	0.42	0.27	-0.02
	11 生活習慣(着脱)	0.42	0.21	0.19	0.06	0.46	0.58	0.25	0.17	0.57	0.31	-0.05
	12 生活習慣(その他)	0.42	0.25	0.32	0.14	0.48	0.59	0.31	0.31	0.56	0.41	0.14

項目No.		感覚・姿勢・運動編 14項目													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
健康・生活編 12項目	1 生活リズム(食事・偏食)	0.13	-0.12	0.32	0.46	0.21	0.09	0.11	0.19	0.17	0.12	0.28	0.10	0.03	0.16
	2 生活リズム(食事・手伝い)	0.34	-0.06	0.23	0.30	0.63	0.58	0.54	0.76	0.74	0.78	0.73	0.66	0.66	0.59
	3 生活リズム(排泄)	0.24	0.03	0.19	0.27	0.44	0.42	0.37	0.66	0.67	0.74	0.78	0.50	0.52	0.54
	4 生活リズム(睡眠)	0.07	0.11	0.22	0.19	0.33	0.29	0.36	0.34	0.34	0.29	0.31	0.26	0.27	0.32
	5 生活リズム(体温調整)	0.21	0.06	0.31	0.38	0.49	0.46	0.41	0.53	0.56	0.57	0.51	0.50	0.50	0.48
	6 生活リズム(その他)	-0.04	-0.16	0.00	0.02	0.08	0.03	0.09	0.09	0.07	0.06	0.12	0.02	-0.01	0.02
	7 生活習慣(入浴)	0.20	-0.03	0.21	0.23	0.38	0.40	0.35	0.57	0.58	0.67	0.64	0.46	0.48	0.48
	8 生活習慣(洗顔)	0.30	-0.03	0.32	0.30	0.42	0.42	0.38	0.59	0.60	0.66	0.65	0.42	0.46	0.56
	9 生活習慣(歯磨き)	0.29	0.00	0.17	0.25	0.46	0.50	0.48	0.56	0.57	0.56	0.60	0.49	0.45	0.48
	10 生活習慣(清潔行動)	0.14	-0.03	0.28	0.18	0.37	0.39	0.35	0.52	0.52	0.56	0.56	0.44	0.44	0.50
	11 生活習慣(着脱)	0.24	-0.03	0.23	0.23	0.49	0.50	0.46	0.67	0.63	0.78	0.75	0.58	0.58	0.58
	12 生活習慣(その他)	0.18	-0.01	0.17	0.32	0.44	0.42	0.40	0.61	0.63	0.63	0.61	0.48	0.47	0.43

項目No.		健康・生活編 12項目											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
健康・生活編 12項目	1 生活リズム(食事・偏食)		0.23	0.20	0.14	0.32	-0.12	0.29	0.26	0.24	0.32	0.28	0.34
	2 生活リズム(食事・手伝い)			0.78	0.37	0.62	0.10	0.67	0.64	0.63	0.55	0.79	0.70
	3 生活リズム(排泄)				0.38	0.53	0.12	0.64	0.66	0.63	0.57	0.77	0.71
	4 生活リズム(睡眠)					0.39	0.22	0.22	0.23	0.28	0.21	0.30	0.32
	5 生活リズム(体温調整)						-0.03	0.46	0.43	0.40	0.51	0.52	0.54
	6 生活リズム(その他)							0.02	0.00	0.09	-0.05	0.02	0.10
	7 生活習慣(入浴)								0.70	0.67	0.64	0.73	0.66
	8 生活習慣(洗顔)									0.69	0.66	0.70	0.61
	9 生活習慣(歯磨き)										0.65	0.68	0.65
	10 生活習慣(清潔行動)											0.68	0.62
	11 生活習慣(着脱)												0.68
	12 生活習慣(その他)												

項目No.		医療的配慮編 23項目																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
健康・生活編 1 2 項目	1生活リズム(食事・寝食)	0.04	0.03	-0.03	0.03	-0.16	-0.04	0.41	0.17	0.16			0.10	-0.04	0.15	0.19	0.08	0.17	-0.12	0.09	-0.04	-0.01	0.13	-0.08
	2生活リズム(食事・手洗い)	0.41	0.35	0.29	0.32	0.01	0.42	-0.06	0.14	0.27			0.15	0.09	0.15	0.45	0.29	0.14	-0.13	0.28	0.04	0.26	0.25	0.28
	3生活リズム(排泄)	0.27	0.33	0.13	0.13	-0.05	0.37	-0.12	0.09	0.25			0.15	0.02	0.06	0.29	0.20	0.09	-0.16	0.16	-0.02	0.20	0.16	0.20
	4生活リズム(睡眠)	0.35	0.06	0.26	0.10	0.05	0.23	0.12	-0.07	0.12	0.14	0.06	0.07	0.29	0.22	0.14	-0.07	0.18	0.09	0.36	0.31	0.17		
	5生活リズム(体温調整)	0.23	0.15	0.20	0.12	0.12	0.28	0.09	0.13	0.31			0.18	0.12	0.18	0.42	0.29	0.13	-0.05	0.29	0.04	0.10	0.24	0.12
	6生活リズム(その他)	0.19	-0.13	0.23	0.02	0.26	-0.05	-0.18	-0.05	-0.10			0.02	0.18	0.07	0.12	0.08	0.06	-0.05	0.13	0.00	0.10	-0.02	0.20
	7生活習慣(入浴)	0.08	0.20	-0.04	-0.02	-0.07	0.16	0.29	0.08	0.18			0.10	0.15	0.17	0.26	0.15	0.08	-0.05	0.23	0.11	0.23	0.15	0.05
	8生活習慣(洗顔)	0.15	0.31	0.11	0.09	-0.03	0.16	0.08	0.10	0.18			0.08	0.10	0.14	0.32	0.19	0.10	-0.02	0.23	0.07	0.21	0.18	0.05
	9生活習慣(歯磨き)	0.29	0.23	0.11	0.00	-0.02	0.27	0.06	-0.02	-0.01			0.12	0.14	0.19	0.35	0.24	0.13	-0.02	0.30	0.08	0.28	0.23	0.11
	10生活習慣(清潔行動)	0.20	0.35	0.01	0.01	-0.08	0.19	0.01	0.09	0.15	0.18		0.18	0.07	0.11	0.28	0.19	0.09	-0.05	0.19	-0.01	0.15	0.15	0.10
	11生活習慣(着脱)	0.27	0.33	0.15	0.19	-0.07	0.28	0.02	0.11	0.28			0.11	0.07	0.12	0.35	0.21	0.11	-0.11	0.22	0.10	0.30	0.20	0.23
	12生活習慣(その他)	0.23	0.30	0.16	0.19	-0.04	0.38		0.15	0.11	0.30		0.15	0.03	0.08	0.33	0.23	0.11	-0.17	0.18	0.02	0.26	0.18	0.24

⑥ 医療的配慮編 23 項目と各項目別の相関係数

項目No.		言語・COM編 13項目												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
医療的配慮編 2 3 項目	1 服薬管理(服薬)	0.13	0.20	0.07	0.29	0.33	0.15	0.18	0.21	0.25	0.29	0.25	0.22	0.19
	2 服薬管理(管理)	0.24	0.04	0.16	0.15	0.13	0.08	0.23	0.14	0.17	0.16	0.22	0.10	0.18
	3 医療的配慮(通院)	0.15	0.20	0.11	0.18	0.22	0.08	0.11	0.18	0.26	0.27	0.15	0.12	0.13
	4 医療的配慮(通院②)	0.08	0.06	0.06	0.20	0.21	0.10	0.13	0.19	0.19	0.19	0.15	0.10	0.08
	5 医療的配慮(点滴管理)	-0.11	-0.10	-0.04	-0.05	0.03	-0.03	0.01	-0.01	0.07	0.09	0.00	0.12	0.05
	6 医療的配慮(点滴管理②)	0.19	0.16	0.06	0.29	0.37	0.06	0.25	0.29	0.48	0.35	0.30	0.22	0.15
	7 医療的配慮(中心静脈栄養)													
	8 医療的配慮(中心静脈栄養②)	0.03	-0.03	0.06	0.14	0.11	0.14	0.04	0.26	0.02	0.06	0.11	-0.05	-0.11
	9 医療的配慮(人工透析)	-0.08	-0.01	-0.10	0.03	0.15	-0.07	-0.12	-0.01	0.01	0.01	0.04	-0.03	-0.09
	10 医療的配慮(人工透析②)	-0.04	0.09	-0.02	0.10	0.39	-0.02	0.04	0.09	0.12	0.10	0.18	-0.08	0.06
	11 医療的配慮(ストーマ)													
	12 医療的配慮(酸素療法)	0.15	0.18	0.09	0.26	0.17	0.13	0.06	0.13	0.15	0.13	0.11	0.11	0.03
	13 医療的配慮(レスビ)	-0.02	0.06	0.08	0.13	0.11	-0.07	0.09	0.10	0.17	0.08	0.07	-0.05	0.09
	14 医療的配慮(気管切開)	0.20	0.18	0.09	0.20	0.17	0.07	0.14	0.18	0.24	0.24	0.12	0.17	0.16
	15 医療的配慮(経管栄養)	0.25	0.34	0.24	0.37	0.46	0.18	0.30	0.38	0.52	0.44	0.34	0.26	0.41
	16 医療的配慮(モニター測定)	0.16	0.27	0.26	0.35	0.28	0.10	0.22	0.24	0.35	0.28	0.23	0.12	0.25
	17 医療的配慮(留置カテーテル)	0.13	0.25	0.19	0.16	0.15	0.25	0.13	0.09	0.18	0.23	0.12	0.19	0.17
	18 医療的配慮(血糖値管理)	0.02	-0.01	0.04	0.03	0.02	0.03	-0.03	-0.11	-0.08	-0.10	-0.12	-0.14	-0.09
	19 医療的配慮(吸引)	0.22	0.33	0.24	0.34	0.30	0.14	0.26	0.28	0.40	0.36	0.23	0.18	0.32
	20 医療的配慮(吸入)	0.08	0.09	-0.03	0.14	0.10	0.02	0.04	0.03	0.05	-0.01	0.00	-0.10	-0.10
	21 医療的配慮(発作)	0.11	0.19	0.00	0.24	0.15	0.08	0.16	0.13	0.23	0.17	0.18	0.16	0.12
	22 医療的配慮(胃瘻等)	0.28	0.36	0.17	0.28	0.26	0.19	0.23	0.32	0.32	0.27	0.20	0.14	0.24
	23 医療的配慮(精神状態)													

項目No.		人間関係・社会性編 14項目													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
医療的配慮編 2 3 項目	1 服薬管理(服薬)	0.12	0.11	0.32	-0.01	0.12	0.15	0.14	0.16	0.24	0.29	0.21	0.18	0.09	0.22
	2 服薬管理(管理)	0.14	0.10	0.22	0.12	0.14	0.18	0.13	0.06	0.13	0.12	0.05	0.28	0.17	0.27
	3 医療的配慮(通院)	0.20	0.02	0.19	-0.05	0.08	0.12	-0.03	0.14	0.09	0.20	0.11	0.12	0.01	0.12
	4 医療的配慮(通院②)	0.10	-0.01	0.16	-0.02	0.05	-0.01	-0.03	0.05	0.09	0.05	-0.02	0.09	0.07	0.11
	5 医療的配慮(点滴管理)	-0.09	0.06	-0.05	-0.15	-0.09	0.02	-0.06	0.10	0.09	0.09	-0.01	0.04	-0.03	-0.07
	6 医療的配慮(点滴管理②)	-0.23	-0.06	0.20	0.01	0.00	0.08	0.47	0.10	0.22	0.32	-0.11	0.12	0.03	0.29
	7 医療的配慮(中心静脈栄養)														
	8 医療的配慮(中心静脈栄養②)	0.02	-0.20	-0.26	0.28	0.15	0.05	0.24	0.14	0.06	-0.06	0.14	-0.13	0.14	-0.01
	9 医療的配慮(人工透析)	0.05	-0.07	0.02	-0.06	0.04	0.01	0.24	-0.06	0.01	0.06	-0.07	-0.03	-0.07	0.04
	10 医療的配慮(人工透析②)	0.00	0.05	0.10	0.09	0.32	0.11	0.41	-0.06	0.25	0.17	-0.15	0.12	0.08	0.08
	11 医療的配慮(ストーマ)														
	12 医療的配慮(酸素療法)	0.04	0.09	-0.01	-0.02	0.03	0.02	0.25	0.08	0.13	0.07	-0.08	0.16	0.01	0.18
	13 医療的配慮(レスビ)	-0.11	0.01	0.03	-0.10	-0.05	0.02	0.02	0.05	-0.10	-0.03	-0.20	0.02	-0.12	-0.08
	14 医療的配慮(気管切開)	0.04	0.03	0.15	0.03	0.08	0.08	0.15	0.15	0.08	0.19	0.06	0.11	0.07	0.13
	15 医療的配慮(経管栄養)	0.15	0.29	0.37	0.16	0.13	0.26	0.32	0.28	0.25	0.28	0.10	0.32	0.14	0.23
	16 医療的配慮(モニター測定)	0.04	0.16	0.16	0.06	0.03	0.14	0.27	0.12	0.11	0.07	-0.08	0.20	-0.01	0.12
	17 医療的配慮(留置カテーテル)	0.26	0.15	0.13	0.14	0.14	0.12	0.12	0.07	0.11	0.06	0.06	0.19	0.03	0.13
	18 医療的配慮(血糖値管理)	-0.06	-0.07	0.02	-0.06	-0.06	-0.10	-0.10	-0.06	-0.09	-0.06	-0.07	-0.03	-0.07	-0.05
	19 医療的配慮(吸引)	0.08	0.16	0.27	0.11	0.07	0.20	0.22	0.20	0.11	0.17	0.01	0.22	0.05	0.15
	20 医療的配慮(吸入)	-0.13	-0.11	0.00	-0.13	-0.05	-0.06	0.17	0.04	-0.02	0.02	-0.19	0.04	-0.07	0.01
	21 医療的配慮(発作)	0.01	0.15	0.10	-0.03	0.03	0.07	0.27	0.20	0.17	0.12	0.03	0.19	0.11	0.08
	22 医療的配慮(胃瘻等)	0.08	0.20	0.23	0.07	0.07	0.15	0.35	0.21	0.20	0.18	0.03	0.20	0.12	0.23
	23 医療的配慮(精神状態)														

		認知・行動編 11項目										
項目No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
医療的配慮編 23項目	1 服薬管理(服薬)	0.28	0.04	-0.10	-0.14	0.27	0.17	0.00	0.01	0.12	-0.13	0.07
	2 服薬管理(管理)	0.09	0.03	-0.02	0.00	0.11	0.23	0.17	-0.04	0.19	0.12	-0.28
	3 医療的配慮(通院)	0.27	-0.20	-0.21	-0.26	0.26	-0.03	0.09	-0.15	0.05	-0.20	-0.01
	4 医療的配慮(通院②)	0.09	-0.13	-0.17	-0.32	0.08	0.02	-0.09	-0.06	-0.06	-0.26	-0.06
	5 医療的配慮(点滴管理)	-0.05	-0.09	-0.14	-0.13	0.01	0.00	-0.10	-0.06	-0.02	-0.06	-0.04
	6 医療的配慮(点滴管理②)	-0.05	-0.19	-0.24	-0.48	0.20	0.02	-0.18	-0.19	0.23	-0.17	-0.02
	7 医療的配慮(中心静脈栄養)											
	8 医療的配慮(中心静脈栄養②)	-0.19	0.11	0.12	0.01	-0.07	-0.12	0.04	0.27	0.12	0.15	0.48
	9 医療的配慮(人工透析)	-0.10	0.00	0.13	-0.04	-0.04	-0.08	-0.07	0.03	0.10	-0.09	0.04
	10 医療的配慮(人工透析②)	-0.09	0.11	0.15	0.06	0.04	0.03	-0.20	-0.02	0.38	0.03	0.01
	11 医療的配慮(ストーマ)											
	12 医療的配慮(酸素療法)	0.12	0.01	-0.06	-0.23	0.11	0.08	0.11	-0.08	-0.03	-0.08	-0.05
	13 医療的配慮(レスビ)	-0.01	-0.07	-0.15	-0.25	0.04	-0.09	-0.12	-0.19	0.04	-0.16	-0.16
	14 医療的配慮(気管切開)	0.12	-0.06	-0.02	-0.13	0.16	0.00	0.03	-0.11	0.09	0.02	-0.19
	15 医療的配慮(経管栄養)	0.19	0.01	-0.08	-0.19	0.27	0.15	0.07	-0.02	0.32	-0.01	-0.24
	16 医療的配慮(モニター測定)	0.13	-0.03	-0.15	-0.31	0.14	0.07	0.03	-0.08	0.16	-0.11	-0.13
	17 医療的配慮(留置カテーテル)	0.15	0.14	0.04	-0.14	0.15	0.08	0.10	0.17	0.10	0.11	-0.09
	18 医療的配慮(血糖値管理)	-0.10	0.00	-0.06	0.07	-0.04	-0.08	-0.24	-0.11	-0.13	-0.09	0.04
	19 医療的配慮(吸引)	0.20	-0.05	-0.12	-0.26	0.22	0.03	0.00	-0.11	0.19	-0.05	-0.25
	20 医療的配慮(吸入)	-0.09	-0.19	-0.10	-0.12	-0.03	-0.15	-0.17	-0.19	-0.04	-0.23	-0.10
	21 医療的配慮(発作)	0.30	-0.08	-0.09	-0.12	0.18	0.14	0.10	0.01	0.11	-0.07	-0.26
	22 医療的配慮(胃瘻等)	0.15	-0.07	0.01	-0.07	0.15	0.12	0.07	-0.07	0.18	-0.10	-0.16
	23 医療的配慮(精神状態)											

		感覚・姿勢・運動編 14項目													
項目No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
医療的配慮編 23項目	1 服薬管理(服薬)	0.18	-0.10	0.18	0.10	0.42	0.41	0.43	0.39	0.26	0.35	0.29	0.37	0.31	0.27
	2 服薬管理(管理)	0.18	-0.01	0.10	-0.06	0.22	0.17	0.19	0.29	0.22	0.27	0.21	0.19	0.21	0.25
	3 医療的配慮(通院)	0.15	-0.11	-0.01	0.06	0.43	0.46	0.44	0.35	0.23	0.36	0.16	0.46	0.45	0.23
	4 医療的配慮(通院②)	0.13	0.03	0.01	0.03	0.31	0.36	0.34	0.31	0.18	0.28	0.08	0.34	0.36	0.13
	5 医療的配慮(点滴管理)	0.18	-0.04	-0.08	-0.07	0.07	0.15	0.18	0.09	0.02	0.07	0.01	0.11	0.09	0.07
	6 医療的配慮(点滴管理②)	0.21	-0.06	-0.09	0.11	0.47	0.55	0.48	0.43	0.39	0.45	0.25	0.57	0.56	0.41
	7 医療的配慮(中心静脈栄養)														
	8 医療的配慮(中心静脈栄養②)	-0.25	-0.04	-0.03	0.07	0.10	-0.13	-0.12	-0.06	-0.08	-0.13	0.04	-0.16	-0.18	-0.03
	9 医療的配慮(人工透析)	-0.09	-0.03	0.18	0.02	0.26	0.16	-0.04	0.06	-0.02	0.15	0.09	0.21	0.19	0.18
	10 医療的配慮(人工透析②)	-0.12	0.38	0.45	0.02	0.41	0.34	-0.09	0.17	0.15	0.34	0.26	0.39	0.45	0.34
	11 医療的配慮(ストーマ)														
	12 医療的配慮(酸素療法)	0.04	-0.06	-0.13	-0.02	0.27	0.32	0.25	0.17	0.12	0.27	0.11	0.34	0.31	0.23
	13 医療的配慮(レスビ)	-0.07	-0.05	0.19	-0.04	0.34	0.27	0.32	0.11	0.10	0.11	0.07	0.21	0.18	0.21
	14 医療的配慮(気管切開)	0.11	-0.06	-0.07	0.04	0.32	0.37	0.37	0.21	0.16	0.17	0.11	0.29	0.25	0.18
	15 医療的配慮(経管栄養)	0.22	-0.09	0.15	0.16	0.75	0.77	0.76	0.56	0.39	0.47	0.30	0.67	0.58	0.56
	16 医療的配慮(モニター測定)	0.08	-0.07	0.11	0.01	0.54	0.48	0.54	0.33	0.26	0.31	0.18	0.41	0.37	0.39
	17 医療的配慮(留置カテーテル)	0.20	-0.03	-0.10	0.02	0.26	0.26	0.29	0.22	0.14	0.15	0.09	0.21	0.19	0.18
	18 医療的配慮(血糖値管理)	0.06	-0.03	0.18	0.16	-0.05	-0.05	-0.04	-0.02	0.06	-0.05	0.01	-0.06	-0.07	0.09
	19 医療的配慮(吸引)	0.15	-0.08	0.02	0.01	0.55	0.59	0.62	0.39	0.29	0.31	0.19	0.47	0.41	0.38
	20 医療的配慮(吸入)	-0.03	-0.01	0.14	-0.01	0.14	0.14	0.12	0.15	0.04	0.11	0.06	0.15	0.12	0.14
	21 医療的配慮(発作)	0.14	-0.10	0.01	-0.02	0.35	0.48	0.60	0.45	0.17	0.37	0.15	0.40	0.37	0.27
	22 医療的配慮(胃瘻等)	0.18	-0.05	-0.08	-0.12	0.40	0.45	0.51	0.34	0.25	0.27	0.17	0.37	0.33	0.26
	23 医療的配慮(精神状態)														

		健康・生活編 12項目											
項目No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
医療的配慮編 23項目	1 服薬管理(服薬)	0.04	0.41	0.27	0.35	0.23	0.19	0.08	0.15	0.29	0.20	0.27	0.23
	2 服薬管理(管理)	0.03	0.35	0.33	0.06	0.15	-0.13	0.20	0.31	0.23	0.35	0.33	0.30
	3 医療的配慮(通院)	-0.03	0.29	0.13	0.26	0.20	0.23	-0.04	0.11	0.11	0.01	0.15	0.16
	4 医療的配慮(通院②)	0.03	0.32	0.13	0.10	0.12	0.02	-0.02	0.09	0.00	0.01	0.19	0.19
	5 医療的配慮(点滴管理)	-0.16	0.01	-0.05	0.05	0.12	0.26	-0.07	-0.03	-0.02	-0.08	-0.07	-0.04
	6 医療的配慮(点滴管理②)	-0.04	0.42	0.37	0.23	0.28	-0.05	0.16	0.16	0.27	0.19	0.28	0.38
	7 医療的配慮(中心静脈栄養)												
	8 医療的配慮(中心静脈栄養②)	0.41	-0.06	-0.12	0.12	0.09	-0.18	0.29	0.08	0.06	0.01	0.02	0.15
	9 医療的配慮(人工透析)	0.17	0.14	0.09	-0.07	0.13	-0.05	0.08	0.10	-0.02	0.09	0.11	0.11
	10 医療的配慮(人工透析②)	0.16	0.27	0.25	0.12	0.31	-0.10	0.18	0.18	-0.01	0.15	0.28	0.30
	11 医療的配慮(ストーマ)												
	12 医療的配慮(酸素療法)	0.10	0.15	0.15	0.14	0.18	0.02	0.10	0.08	0.12	0.18	0.11	0.15
	13 医療的配慮(レスビ)	-0.04	0.09	0.02	0.06	0.12	0.18	0.15	0.10	0.14	0.07	0.07	0.03
	14 医療的配慮(気管切開)	0.15	0.15	0.06	0.07	0.18	0.07	0.17	0.14	0.19	0.11	0.12	0.08
	15 医療的配慮(経管栄養)	0.19	0.45	0.29	0.29	0.42	0.12	0.26	0.32	0.35	0.28	0.35	0.33
	16 医療的配慮(モニター測定)	0.08	0.29	0.20	0.22	0.29	0.08	0.15	0.19	0.24	0.19	0.21	0.23
	17 医療的配慮(留置カテーテル)	0.17	0.14	0.09	0.14	0.13	0.06	0.08	0.10	0.13	0.09	0.11	0.11
	18 医療的配慮(血糖値管理)	-0.12	-0.13	-0.16	-0.07	-0.05	-0.05	-0.05	-0.02	-0.02	-0.05	-0.11	-0.17
	19 医療的配慮(吸引)	0.09	0.28	0.16	0.18	0.29	0.13	0.23	0.23	0.30	0.19	0.22	0.18
	20 医療的配慮(吸入)	-0.04	0.04	-0.02	0.09	0.04	0.00	0.11	0.07	0.08	-0.01	0.10	0.02
	21 医療的配慮(発作)	-0.01	0.26	0.20	0.36	0.10	0.10	0.23	0.21	0.28	0.15	0.30	0.26
	22 医療的配慮(胃瘻等)	0.13	0.25	0.16	0.31	0.24	-0.02	0.15	0.18	0.23	0.15	0.20	0.18
	23 医療的配慮(精神状態)												

		医療的配慮編 23項目																						
項目No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
医療的 配慮 編 23 項目	1 服薬管理(服薬)		0.00	0.59	0.40	0.20	0.47		-0.11	0.14	0.10		0.30	0.12	0.07	0.37	0.31	0.14	0.03	0.22	0.10	0.33	0.12	0.28
	2 服薬管理(管理)			0.03	0.29	-0.11	0.25		-0.38	0.05	0.15		-0.05	-0.07	-0.03	0.14	0.10	0.05	-0.21	0.03	-0.07	0.15	0.08	0.10
	3 医療的配慮(通院)				0.45	0.16	0.51		-0.31	0.11	0.08		0.24	0.20	0.28	0.39	0.24	0.11	0.00	0.35	0.23	0.26	0.20	0.22
	4 医療的配慮(通院②)					-0.02	0.41		-0.28	0.09	0.24		0.19	0.04	0.08	0.25	0.20	0.09	-0.12	0.17	0.11	0.24	0.16	0.24
	5 医療的配慮(点滴管理)						0.17		-0.04	-0.01	-0.05		-0.03	-0.03	-0.03	0.20	-0.03	-0.01	-0.01	-0.04	-0.05	0.19	-0.03	0.06
	6 医療的配慮(点滴管理②)							-0.10	0.30	0.49		0.34	0.10	0.32	0.55	0.35		-0.06	0.36	0.35	0.36	0.43	0.21	
	7 医療的配慮(中心静脈栄養)																							
	8 医療的配慮(中心静脈栄養②)										-0.09		-0.04	-0.06	-0.06	-0.08	-0.04		-0.04	-0.08	-0.10	-0.10		-0.18
	9 医療的配慮(人工透析)										0.81		-0.02	-0.02	-0.02	0.32	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	0.26	-0.03	-0.02	-0.05
	10 医療的配慮(人工透析②)												-0.05			0.81					0.81	-0.05	-0.12	
	11 医療的配慮(ストーマ)																							
	12 医療的配慮(酸素療法)													0.26	0.22	0.29	0.65	0.49	-0.02	0.34	0.08	0.27	0.26	-0.11
	13 医療的配慮(レスビ)													0.56	0.35	0.60	-0.02	-0.02	0.64	0.29	0.14	0.31	-0.09	
	14 医療的配慮(気管切開)														0.47	0.23	-0.02	-0.02	0.74	0.23	0.10	0.56	-0.11	
	15 医療的配慮(経管栄養)															0.60	0.32	-0.03	0.74	0.20	0.48	0.56	-0.10	
	16 医療的配慮(モニター測定)																0.53	-0.02	0.69	0.17	0.38	0.44	-0.12	
	17 医療的配慮(留置カテーテル)												-0.01	0.37	-0.03	0.30	-0.02	-0.05						
	18 医療的配慮(血糖値管理)																		-0.03	0.55	-0.03	-0.02	-0.05	
	19 医療的配慮(吸引)																			0.25	0.30	0.64	-0.15	
	20 医療的配慮(吸入)																				0.38	0.29	0.06	
	21 医療的配慮(発作)																					0.33	0.09	
	22 医療的配慮(胃瘻等)																							-0.09
	23 医療的配慮(精神状態)																							

⑦ 重点項目と各項目別の相関係数

※各分野の重点項目のみ同士の相関係数を示している。

項目No.		言語・COM編					人間関係・社会性編					認知・行動編					感覚・姿勢・運動編					健康・生活編			医療的配慮編		
		1	12	3	7	8	6	7	9	10	11	2	5	7	9	12	2	3	11	21	22						
言語・COM編	2項関係(人-人)		0.47	0.51	0.38	0.48	0.46	0.40	0.51	0.29	0.07	-0.14	0.34	0.30	0.44	0.25	0.35	0.29	0.37	0.11	0.28						
	12 表出(意思の表出)			0.48	0.37	0.50	0.55	0.31	0.45	0.36	0.14	-0.23	0.29	0.24	0.48	0.22	0.40	0.46	0.41	0.16	0.14						
人間関係・社会性編	3 人との関わり (他者への関心興味)				0.31	0.53	0.55	0.27	0.54	0.38	-0.01	-0.14	0.40	0.44	0.60	0.45	0.55	0.55	0.54	0.10	0.23						
	遊びや活動 (トラブル頻度)					0.43	0.39	0.25	0.44	0.25	0.21	-0.07	0.38	0.23	0.34	0.29	0.46	0.47	0.42	0.27	0.35						
	8 集団への参加 (集団参加状況)						0.53	0.35	0.51	0.37	0.13	-0.26	0.35	0.34	0.53	0.33	0.54	0.59	0.55	0.20	0.21						
	6 危険回避行動							0.40	0.60	0.53	-0.01	0.00	0.26	0.28	0.57	0.36	0.60	0.69	0.58	0.14	0.12						
認知・行動編	7 注意力								0.38	0.34	0.15	-0.26	0.14	0.11	0.27	0.18	0.30	0.25	0.25	0.10	0.07						
	9 見通し (予測理解)									0.59	0.18	-0.01	0.35	0.29	0.61	0.38	0.57	0.58	0.57	0.11	0.18						
	10 見通し (急な変化対応)										0.07	0.06	0.03	-0.02	0.27	0.02	0.23	0.39	0.31	-0.07	-0.10						
	11 その他											-0.12	-0.11	-0.24	0.05	-0.19	0.04	-0.09	-0.05	-0.26	-0.16						
	2 感覚器官 (聞こえ)															-0.09	-0.06	-0.10	-0.02	-0.06	0.03	-0.03	-0.10	-0.05			
	5 感覚器官 (口腔機能)															0.73	0.58	0.74	0.63	0.44	0.49	0.35	0.40				
感覚・姿勢・運動編	7 姿勢の保持 (座る)																										
	9 運動の基本的技能 (目と手の協応)															0.50	0.79	0.54	0.37	0.46	0.60	0.51					
	12 運動の基本的技能 (移動・歩く)																0.60	0.74	0.67	0.63	0.17	0.25					
	2 生活リズム (食事・手洗い)																		0.66	0.50	0.58	0.40	0.37				
健康・生活編	3 生活リズム (排泄)																		0.78	0.79	0.26	0.25					
	11 生活習慣 (着脱)																							0.30	0.20		
医療的配慮編	21 医療的配慮 (発作)																								0.33		
	22 医療的配慮 (胃腸等)																										

⑧ 各分野別の全項目の点数と重点項目の点数の比較(年齢別)

※各項目の合計値を年齢ごとに平均値を算出し、各項目の項目数で割った値を示している。重点項目

も同様に合計値を年齢ごとに平均値を算出し、各項目の項目数で割った値を示している。

※医療的配慮は回答ごとに個別差が大きいため値は算出しているが比較には用いていない。


●年齢別


全項目	年齢 N数	0歳 1	1歳 5	2歳 13	3歳 17	4歳 22	5歳 31	6歳 11	7歳 13	8歳 4	9歳 6	10歳 4	11歳 8	12歳 4	13歳 4	14歳 2	15歳 1	16歳 5	17歳 2	18歳 1	合計 154
言語・COM編	2.69	2.86	2.80	1.90	2.15	2.00	2.08	1.66	1.62	2.27	1.87	1.97	1.62	1.79	1.88	2.15	1.80	1.23	1.38		
人間関係・社会性編	3.14	2.76	2.91	2.15	2.44	2.22	2.40	2.05	2.07	2.57	2.50	2.34	1.93	2.23	2.18	2.57	2.46	2.14	2.79		
認知・行動編	3.18	2.91	3.14	2.79	3.00	2.72	2.75	2.90	2.84	2.97	2.70	2.67	2.20	2.82	1.77	3.55	3.04	2.18	3.00		
感覚・姿勢・運動編	2.71	2.69	2.40	1.83	1.96	1.74	1.81	1.32	1.63	2.12	1.89	1.52	1.80	1.45	1.21	1.93	1.70	1.21	2.07		
健康・生活編	3.50	3.32	3.12	2.63	2.64	2.57	2.48	2.16	2.56	2.88	2.35	1.86	2.19	2.21	1.54	2.17	2.38	1.83	3.08		
医療的配慮編	1.26	1.52	1.36	1.34	1.40	1.35	1.36	1.20	1.28	1.60	1.24	1.28	1.27	1.34	1.07	1.43	1.32	1.46	2.43		
思考期													1.67	3.17	2.50	2.67	3.27	3.00	3.00		

重点項目

重点項目	年齢 N数	0歳 1	1歳 5	2歳 13	3歳 17	4歳 22	5歳 31	6歳 11	7歳 13	8歳 4	9歳 6	10歳 4	11歳 8	12歳 4	13歳 4	14歳 2	15歳 1	16歳 5	17歳 2	18歳 1	合計 154
言語・COM編	1.00	2.60	2.65	1.76	1.93	1.85	2.09	2.15	1.75	2.08	2.00	2.31	1.63	2.00	1.25	2.50	2.20	1.00	2.00		
人間関係・社会性編	2.67	2.53	2.64	2.25	2.39	2.20	2.21	2.31	2.08	2.56	2.58	2.46	2.00	2.33	2.33	2.67	2.27	2.50	2.67		
認知・行動編	3.80	3.16	3.55	3.09	3.22	3.14	3.33	3.15	2.85	3.40	3.00	2.90	2.55	3.05	1.60	3.60	3.40	2.60	2.60		
感覚・姿勢・運動編	2.00	2.24	1.88	1.46	1.57	1.46	1.49	1.12	1.30	1.67	1.40	1.18	1.75	1.30	1.00	1.60	1.40	1.20	2.40		
健康・生活編	4.00	3.87	3.44	2.71	2.82	2.41	2.30	1.77	2.50	3.11	2.08	1.54	2.42	1.83	1.00	2.33	2.20	1.33	3.67		
医療的配慮編	1.00	1.40	1.31	1.24	1.27	1.32	1.00	1.15	1.00	1.67	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	3.00	1.00	2.00	5.00		
思考期													1.67	3.17	2.50	2.67	3.27	3.00	3.00		








⑨ 年齢帯別（未就学児・小学生・中学生以上）

全項目	年 齡 未就学児	小 学 生	中 学 生 以 上	合 計	
	N数	89	46	19	154
言語・COM編	2.19	1.91	1.70		
人間関係・社会性編	2.40	2.30	2.26		
認知・行動編	2.88	2.81	2.62		
感覚・姿勢・運動編	1.97	1.65	1.60		
健康・生活編	2.73	2.33	2.18		
医療の配慮編	1.37	1.32	1.37		
思春期			2.75		

重点項目	年齢 未就学児	小学生	中学生以上	合計
	N数	89	46	19
言語・COM編	2.01	2.11	1.82	
人間関係・社会性編	2.35	2.35	2.30	
認知・行動編	3.22	3.14	2.84	
感覚・姿勢・運動編	1.60	1.33	1.45	
健康・生活編	2.82	2.12	2.04	
医療的配慮編	1.29	1.22	1.53	
思春期			2.75	



⑩ 使い勝手などに関する4つの質問に対する結果（以下、記述内容をそのまま列挙）

A. この90項目で子どもの実態が把握できそうですか。

- 該当しない場合の項目もあった為、正確には実態は把握しにくいかもしれない。
- ある程度はできるかと思います。
- 回答者5名とも「はい」の回答でした。
- できると思います。
- 更に把握できるようになるとと思います。
- 大まかな部分について把握できると思う。
- できそうです。

- 概ね把握できると考えます
- 大まかには可。
- 出来ると思う。
- できると思います
- できると思う
- できそう。
- 概ね把握できるとはいますが、高次機能障害や自閉症スペクトラム等で困り感が把握しにくい状態の児童も想定されるため、各項目の特記事項とは別に、自由記述欄・特記事項欄を設けて、実際にどのような困り感があり、支援を要しているが記入できるとよいと思います。
- できると思います。解釈がわかりやすかったです。特に、『②から④の状態がない時には』『3歳未満児は③と④とする』といった表記の仕方が答えやすかった。
- 年齢、タイプの違うお子さんに対しての調査項目なのでおおむねいいと感じます。また、お子さんと保護者さんにとっても優しい伝わり方でいいです。
- 完全とは言いがたいが、可能な限り聞き取れると全体像が見えてきそう
- 80%程度出来そう。(選択肢の中で選びとなると幅があるため)
- イメージは出来そう。実態を見る事ができるとより評価しやすいのではないかな
- 心身機能の度合いだけでなく、人間関係・社会性の側面について多様な指標を設定していることで、精神的な不安定さなどからくる個別支援ニーズを一定程度拾い上げることができるようになっていたと思いました。
- 質問毎に想定している年齢／障がいがまちまちで、回答していただいた後に再度検討し直さないと把握しづらいように感じた。
- はい。認知面・人面がより細分化されているとより把握できると感じました。
- 医療的配慮項目が多すぎる。ひとつでもあれば個別サポートに該当するのでは？
- 思春期の項目が少ないと感じる。

B. 回答する上で分かりにくい項目はありましたか。

- 多々ある。
- 最重度の方の、【できない】の項目がないところがあるようです。
- 感覚・姿勢・運動 4 と 9 と 12、認知・行動 2 と 3、言語・コミュニケーション 9、人間関係・社会性 4、健康・生活 5
- 選択肢の中で、該当する選択肢がない場合があります。調査で想定しきれない状態もあると思うので、その他の選択肢とコメント（特記事項）記入欄も必要であると思います。
- ①が軽くて、④が重度になっていくのだなと理解して調査に取り組んだが、医療的配慮では重度が①になっていた。間違わないか気になった。
- 医療的配慮以外の各指標は、数字が大きくなるごとに支援ニーズの高さを表す指標になっていますが、医療的配慮に関しては、大きい数字の方が支援ニーズがないことを示しています。医療的配慮編の項目については他の指標とは別の集計処理を行うという理解でよいでしょうか。
- 解釈が役に立ちました

- 解釈があるので問題ありませんでした。
- いくつかの項目で、場面によって複数の選択肢が当てはまることもあり、一つに絞ることが難しかった。
- 解釈があれば理解できる。
- 解釈がある事で何を求めているか聞きたい事が分かりやりやすかった。回答者側では、状況によってということも多いので判断に迷うことがありました。
- 回答するにあたり、全体的に経験年数があり、発達についてある程度詳しい職員は回答が容易なようで30分程度で回答可能でしたが、経験年数や発達についての理解がまだ浅い職員は回答に1時間以上かかっており、わかりやすい表現の工夫はまだ必要かもしれないと感じました。
- 内容は理解できた。選択肢が医療的配慮（支援の必要→必要なし）と他の項目（支援の必要なし→全面的な支援が必要）とで異なっていた為、間違えやすいかもしれないと感じた。
- 対人面などの一部当てはまらない、または断定できないところがあった。
- 内容の重複と思われる部分がある（言語・COMと対人・社会性など）。また、重度心身障害の児にはこたえにくい（どこを選べばいいのかわからない）項目がある。
- 重身障がい児の場合、能動的な動きや思考力を評価しにくい項目があった。
- 言語・コミュニケーション2の「2項関係」で、中学生ですが関心が特定の物で③になった。認知・行動2「認知の偏り」では、②になった。生活年齢にこだわらずありのままで記載しました。いいのでしょうか。
- 言語・コミュニケーション2の選択肢「色々な物への関心～」が保護者の方と迷うことがありました。設問は、興味・関心となっていますが、選択肢は興味・関心と操作についての回答になっているので、関心があり自分から手を伸ばす／ない。ない場合は他者が見せると手を伸ばす、見せても関心を示さない等の方が、年齢が上がると特に選びやすかったり、質問しやすかったりするように思いました。
- 言語・コミュニケーション3など、「過去にできたか」とあると、現在の加算の必要性の判断には当てはまらなくなるように思いました。2項関係、3項関係等については、年齢が高いお子さんについては、特定の項目を聞き、それに当てはまらない場合は掘り下げて聞くようにすると質問項目も少し少なくなり、時間短縮にもつながるように思いました。
- 言語・コミュニケーション12では、難聴児さんにおいてはあきらめずに伝えようとするが、どんな時も適切な方法で表現するは難しいこともあり②ではないが①をつけてよいか迷いました。
- 人間関係・社会性の部分で、人への興味関心がないことで、周りとのトラブルが発生しないといったケースがあり、空欄にしてみました。
- 人間関係・社会性2で、「自分の興味があれば見たり聞いたりするが、興味がないと反応しない」ことについての選択肢がなく、2と3の設問内容でも選択を迷った。
- 人間関係・社会性3の「3項関係」②の解釈に「環境など」と加えてもらおうと判断しやすいのではないかと。
- 人間関係・社会性7の「遊びや活動」で、他児と関わらないのでトラブルにならない状況（トラブルにすらならない状況）も④かなと思いました。④に「もしくは、関わらないので

トラブルにならない。」と、追記していただくことはできるのでしょうか。それは人間関係・社会性 9 で判断できるようになっているのでしょうか。

- 人間関係・社会性 7 では、低年齢等の理由でそもそも他児との関わりの機会が少ない場合の選択肢もあると良い。
- 人間関係・社会性 7 の「トラブルの頻度」ですが同一児童で服薬開始前は③ 服用開始後は②になります。同様に 8 集団参加の状況も②→①になりました。また、認知・行動 9 の「見通し（予測理解）」④→②、認知・行動 10「見通し（急な変化対応）」③→②、認知・行動 11「その他」③→②になりました。服用後も個別のサポートが必要な状況ですが、加算算定となるか気になります。
- 人間関係・社会性 7 の選択肢に該当しないことがありました。他者への関心が希薄で、トラブルになることがほとんどない様子でした。①だと「あっても自分たちで解決できる」に該当せず…。基本的にはトラブルが起きにくいですが、トラブルが起きると自分で解決することができないかと。④だと常にトラブルがおきることになるし…と悩み、強いて言えば③なのか？とすぐに選ぶことが難しかったです。
- 認知、行動面について、重症心身等、認知が著しく低い子の該当箇所をどこにすればよいか迷った（今回は最も低い選択肢にしました）
- 感覚・姿勢・運動 4「感覚器官」の設問で、「以下のような～」の表記の「以下」の項目の記載がすぐに見つけられなかった。選択肢に記載してある項目ということかと判断しましたが、設問の欄に記載があると分かりやすい。
- 感覚・姿勢・運動 6「姿勢の保持」の設問表現は、「～立っておく」よりは「立っている」の表現の方が伝わりやすいように思います。
- 感覚・姿勢・運動 9 で出来ないと言う回答欄がない。
- 感覚・姿勢・運動 10 の「運動の基本技術」で、階段の足の交互運びはできるが、床上のジャンプができない。トランポリンでのジャンプは含むのかも解釈として分かりにくいと感じました。
- 睡眠のために服薬をしており、服薬がないと生活のリズムに影響が及ぶため、選ぶことができませんでした。健康・生活 4「生活リズム（睡眠）」にて、『該当なし』と書き込んだ。
- 健康・生活 12「生活習慣（その他）」では、3 歳未満児は③～④にします。と設問の解釈にあると判断しやすいです。
- 健康・生活 6 の質問は、どの保護者も答えづらかった。実施者も聞きづらい内容であった。
- 医ケア児の状態を把握するうえで集団参加での反応をどのように見るのか？は課題なのかと感じます。別記する形のほうが良いのか、お子さんのタイプによってかなり記入しにくいと感じます。
- 医療配慮の部分で対象でない時は空欄にしましたが、無い場合は空欄で良いのか？
- 医療ケア児じゃなければ、医療部分を省略しては？
- 医療行為を行っていない場合は空欄とした項目があります。
- 医療的配慮 1 と 2 について、1 が③の回答に対して、2 に『服薬がない』と回答できる項目が必要ではないかと思いました。

- 医療的配慮 6・8・10 では設問の解釈に『全問で①～③に確認』となっていますが、回答は空欄でもよろしいでしょうか。調査をする人によって記入がある場合もありました。
- 医療的配慮 17 ③留置カテーテルの自立の実態がイメージできませんでした。①②④の項目でいいのではないのでしょうか。
- 医療的配慮 5 では、療育施設への通所・通園も含まれるのであれば、選択肢の書き方が『通院』でない方が分かりやすい。
- 医療的配慮 23「精神状態」について、精神が不安定な状態をどう捉えるか、どうお伝えするかが、個人の認識の差が大きいように思います。

C. 90項目以外に必要な項目はありますか？

- 愛着や対人面のしんどさからくる引きこもりや不登校に当てはまる項目があれば良いと感じた。
- 人間関係・社会性 1 「愛着関係」で、③と④の間に『いないことを気にする様子を示すが不安な様子はない』といったような選択肢があるといいのではないかという意見が現場職員からありました。
- 好きなあそび活動、苦手な事等の具体的に書くところがあるとわかりやすいと思いました。
- なし
- 回答者 5 名とも「ない」の回答でした。
- 調査項目が多いと大変なので、項目は絞って、前述のように特記事項欄を設ければよいと思います。
- 特に思いつきません。
- 特になし
- 気づきませんでした。
- 特にないと思います。
- 特になし
- 特になし
- ありません。
- 項目数をこれ以上増やす必要はないと考えます。
- これ以上は増やせない。

D. その他、気づいた点があればご記入下さい。

- お子さんの様子をより詳しく把握するためにこれだけの項目が必要だということがわかりました。記入するために時間と労力を要することにはなりますが、その分お子さんの様子を多角的に捉えることが出来、必要な支援について把握しやすくなると思います。たくさんのご意見を学びました。ありがとうございました。
- 細分化されて必要な支援の度合いがわかりやすくなっている。
- 解釈が付いている分、回答に悩むことが少なかったように思いました。
- 90項目で子どもの状況がイメージできます。特にコミュニケーション、生活面、情緒面の解釈は丁寧な記述で、スムーズな選択に繋がりました。

- 問題のない項目の選択肢が1だと、まとめてみた時にわかりやすいように思いました。
- 普段はおりこうさんだがカッとなると何をしでかすかわからないので目を離せない という子が拾えているだろうか？
- 親御さんからの聞き取りは難しいですが、行政と事業所間で養育環境についての確認は必須だと思います。
- 聞き取りする側のスキルによる所も大きいと思うので、ただ聞き取りするだけではなく、その児童の全体像をイメージしながら聞き取りできるとより良いと思いました。
- 加算可否の可否を市町村単位で決定する場合、支援現場の経験者等実際の支援現場の実情を理解している担当者を判定員に含めて頂きたい。
- 各項目をポイント化して、全体像を把握したうえで、特記事項まで考慮して、加算の可否を決定するようにして頂きたい。こだわりや多動や危険行為など、項目や頻度は少なくとも事業所側が配置を必要とする場合があります。
- 生活習慣の清潔行為に爪切りは高度な感じがするので、必要なものを整えること、と行為の習熟度には少し差があると感じました。同じ項目での判断が適当なのかどうかご検討願いたいです。
- 「一部の介助、常に介助が必要とあるが、一部がどの程度なのか？と考えることがありました。目安となる回数などがあればわかりやすいかもしれません。
- すでにご本人に対して必要な支援（工夫や配慮）をしており、「ご本人一人では自立的に行えなくてもその支援があるとできる」といった場合に、選択肢を悩むことがありました。
- 感覚・姿勢・運動の3と健康・生活の1の内容が一部被っていたため、どちらかを無くしても良いのでは？
- 医療的配慮編で、医ケアの処置について指標で細かく設問が作られ項目が多くなっていますが、その必要性は何でしょうか。
- 医療的配慮点だけ、支援度が数字の低い方が高くなっている。
- 健康・生活1「感覚器官（味覚）」と感覚・姿勢・運動3「生活リズム（食事・偏食）」の部分で重複するような質問があった。
- 感覚・姿勢・運動6「姿勢の保持（立つ）」の選択肢①② 立っておける という表現。「立ってられる」になるのかなと思いました。
- 認知面で大小や色・数の理解があればよい
- 運動面で感覚統合の項目があると良い
- 他4名からは「なし」の回答でした。
- 特にございません。
- 特になし
- 特になし

(4) 考察

個別サポート加算Ⅰの対象となっている利用児のみの調査のため、対象ではない利用児との比較が行えておらず、90項目を23項目に集約したことの妥当性を統計的に判断することは難しい。

しかし、年齢ごとの90項目と23項目との比較では実質的な差を見いだせず、23項目だけで点数化しても全項目で点数化してもほぼ同じ結果が示される可能性が高いことを示す。

個別の項目に関しては、感覚・姿勢・運動編「感覚器官（聞こえ）」と、医療的配慮の項目は、他の項目・分野と関連することがあまり見られない。特別な項目として、他の項目とは独立して考えることが必要ではないかと示唆される。

23項目同士でも強い相関～中程度の相関が見られるものが多くあり、数字上は質問項目をさらに絞ることができることを示している。今後の研究課題として、設問項目を精査して少なくしていくことも可能と思われる。

アセスメントを行った34事業所に対して行った、90項目の調査項目の使い勝手などに関する質問の結果から、この90項目で子どもの実態が把握できそうであるという回答が多かった。しかし、「回答する上で分かりにくい項目はあるか」という質問には、とても多くの回答があり、質問内容、選択肢、解釈などに関して修正の余地は大きい。

90項目以外に必要な項目を聞いた質問には、不足した項目は見当たらないという意見が多かったが、特記事項を記載する欄を設けて利用児の個別の状況を勘案する必要性を訴える声なども散見される。

【調査5】行政調査

(1) 実施目的

新しい調査票案の使い勝手を確認する。

(2) 実施方法

人口規模などにより5つの行政を選定し、新しい調査票案と質問紙を事前に配布してヒアリング形式にて実施した。

(3) 結果

5つの行政全てから以下の回答を得られた。回答の一覧は以下の通り。

自治体（市区町村）情報	政令指定都市	中核市	その他の市	その他の市	町村
人口規模	約100万人	約50万人	約10万人	約5万人	約1万人
1.指標案で子どもの実態が把握できそうですか。	できる	どちらともいえない	どちらともいえない	はい	できる
「どちらともいえない」あるいは「できない」と答えた理由について教えてください。	—	現行の調査項目よりは詳細な項目となっているため、実態の把握はできると考えるが、指標案の項目で全実態が把握できるかどうかについては専門的知識がなく、判断できない	幼児と高校生が同じ項目では難しい部分もある。思春期項目があるように幼児項目を作れば、共通項目としてよりこどもの実態が把握できる設定ができるのではないかと。	—	—
2.設問の内容で、わかりにくいところはありませんか。	はい	はい	はい	いいえ	なし
2-1.どの設問がわかりにくかったですか。設問番号1～20でお答えください。	3	—	10	13	—
2.2.理由を具体的にお書きください。	設問中の「働きかけ」という言葉の指す範囲が広いと、設問を聞く限りでは具体的にどういった状況であるか思い浮かばない可能性もあると感じた。	自ら傷つける行為と他人を傷つける行為が同じ設問になっている	聴覚障害ということであれば手帳を見ればわかるので、ここでは過敏などに限って設問してはどうか？また、視覚に関しては聞かなくてもいいのか？	—	—
3.選択肢の内容で、わかりにくいところはありませんか。	はい	はい	はい	いいえ	なし
3-1.どの選択肢がわかりにくかったですか。設問番号と選択肢の番号を教えてください。（例：1-①）	7-②	2-①、②、11-①、②	8-①	—	—
3.2.理由を具体的にお書きください。	「部分的にある」よりは、「場合にによってはある」の方が分かりやすいのではないかと思います。	2.手話で意思を表出する場合どちらに分類するのか迷う 1.1.服薬がなくても経過観察している場合は①と判断してよいか	未就学児は全ての子どもが見通しを立てられないのでは？それで問題がないのなら、その旨を冒頭に記載してくれた方が、迷わずにチェックできる。	—	—
4.解説の説明文で、わかりにくいところはありませんか。	はい	はい	はい	はい	はい
4-1.どの解説がわかりにくかったですか。設問番号と選択肢の番号を教えてください。（例：1-①）	18-②、③	17-④	15,17,19	3-①～④	1-①、1-②
4.2.理由を具体的にお書きください。	18-①の解説文中にある、「エジソン筆などの特殊筆」を使用し食べることができる場合は、③に該当するという解釈でよいのか。	車いすの自走ができる場合も、④と判断するのか	15,17 装具をつけている場合は自立になるのどうか、解説を読んでもわからなかった。 19 夜のおもむつ場合はどこになるのか、解説を読んでもわからなかった。	紙面で保護者に調査を行なう場合に、「働きかけ」という表現よりも、問いかけ、コミュニケーション等、他の用語の方が伝わり易いと感じる。	文中「経験していた」の意味がよく分かりませんでした。
5.現在の指標と比べ、つけやすくなりましたか。	はい。	どちらともいえない	はい	はい	つけやすくなる
5.の回答についてコメントがあればお書きください。	確認すべき項目の内容を、現在の指標よりも、よりかみ砕いて聞くことが出来る設問の内容となっている。	1～20は児童発達支援、放課後等デイサービス共通のため、対象年齢が幅広く、児童発達支援の年齢の子では評価が難しい項目があるように感じた	—	—	—
6.行政担当者として聞きやすい設問でしたか。	はい。	はい	項目が具体的に聞きやすい。	はい	聞きやすい
6.の回答についてコメントがあればお書きください。	5と重複するが、現在の指標よりも、難しい言葉ではなく、具体的にその時の状況をイメージしやすいような解説文も記載されているため、行政担当者もより分かりやすい質問が出来るようになっていてと感じた。	—	紙の分量が多く、最初は面食だった。	—	解説の中に具体的な例示が多くあり、保護者が児の様子をイメージしながら答えることができるため、選択肢を選ぶうえで非常に役立つと思います。
7.保護者が答えやすい設問になっていると思いますか。	はい。	はい	はい	はい	なっている
7.の回答についてコメントがあればお書きください。	それぞれの設問で聞かれている内容について、保護者が状況をイメージしやすいよう工夫されているため、答えやすいと感じた。 また一部設問は、設問に対しての回答が「できる」「できない」ではなく、「そうしているかどうか」という回答をするようになっていたため、保護者の心情にも寄り添えるものになっていると感じた。	—	保護者にとっては具体的な内容のため答えやすいと思う。	—	保護者によっては理解力の低い方もいらっしゃるが、この設問なら聞く側が少し文意をかみくだいて説明すれば、答えることができると思います。
8.保護者と子どもの状況を共有することができる内容になっていると思いますか。	はい。	はい	医ケア児の場合、これでは不十分なものに感じる。	はい	なっている
8.の回答についてコメントがあればお書きください。	保護者は自分の子どもに対しては、第三者目線よりも評価が高いものであると思うが、この指標案の設問の内容は、より子どもの状況をイメージしやすいものになっているため、保護者も行政も、子どもの状況を比較的正確に共有できるものになっていると感じた。	—	「医ケアはありますか？」というザックとした設問でもいいのでは？発作や喘息は、薬でコントロールできているかどうかを、質問したらどうか。	—	—
9.家庭以外の人間関係や集団参加の状況も確認できる内容になっていると思いますか。	はい。	はい	23が慣れない場所ではだめなんですという場合は、どのように付けたらいいだろうか？	はい	なっている
9.の回答についてコメントがあればお書きください。	思春期の子どもの人間関係・集団参加の状況も確認できる設問があるため、より子どもの成長段階に添った状況確認が出来ると感じた。	—	23の他に5もあり、迷った。	—	—

10. その他、疑問点や感想などありましたら自由にお書きください。

(政令指定都市)

- 設問や選択肢に対する解釈文が分かりやすく、調査に当たる行政担当者ごとの評価のバラつきが比較的抑えられるものになっており、より正確に子どもの状況を把握することが出来ると感じた。

(中核市)

- 医療的配慮について、胃ろう・腸ろうのみとなっている理由
- サポート加算対象の判定要件

(その他の市：人口約10万人)

- 更新時の支給決定の際に必要な調査である5領域11項目（事務処理要領「介助の必要性や障害の程度の把握のため」）を、今年度より当市では個別サポート加算Ⅰの調査票をもとに、行政の担当者が読み替えて社内で作成している。それにより、昨年度までは保護者との面談（窓口や電話）によって聞き取っていた作業が省略され大きな業務軽減につながった。もしも今後個別サポート加算Ⅰの調査票が変更される場合には、支給決定時に必要な調査と連動するようにすることで、業務軽減に繋げてほしい。

(その他の市：人口約5万人：「 」内が調査担当者からの質問項目、⇒が行政担当者の回答)

- 「調査項目として使う場合の負担感があったか？」
⇒現在使用している指標の調査内容が置き換えれば、手間的には同じ。項目についての負担感はない。
- 「調査項目に違和感はなかったか？」
⇒現指標は、問題行動に焦点化された聞き取り項目の表記であり、今回の仮調査項目は馴染みやすい聞き取り内容で、保護者の負担感も少ないように思う。
- 「現在の聞き取り調査の時、どれぐらいの割合で子どもの様子を直接確認していますか？」
⇒行政窓口では、殆どやっていない。また、子どもと保護者同伴で聞き取りを行える様な場面設定やスペースもない。
⇒現状で、子どもと保護者が一緒に来られるケースは、希でかつ幼児や未就園児の数ケース程度。
⇒新規申請は、必ず窓口申請としてその時に保護者から聞き取りを行なう。
⇒更新申請の場合は、書面の殆どを郵送（返信用封筒同封し）でやりとりしているので、保護者の回答による判断となる。
- 「指標判定に関して、事業所からの見解等を別途取得するとどうなる？」
⇒情報を集めることはできるが、それらを統合して見解を出すことは行政には難しい。
- 「指標判定の内容の妥当性、客観性はどう担保する？」
⇒当市は、新規申請の時に以下の手順をとっている。
 - ①申請希望時に保護者へ資料 a、b を渡し、アセスメント機関に保護者が記入する。
 - ②保護者が、アセスメント機関への予約を行なう。

③子どもと保護者は、発達支援機関（市内児童発達支援センター）でアセスメントを受けてもらう（資料 c、d、e に基づき、アセスメント機関が記載）。

④アセスメント機関から行政へ書類（資料 c、d、e）を市に提出。

⑤窓口での申請手続きの際に、保護者記入資料（a、b）を元に行政担当者が保護者から聞き取りをしながら、アセスメント機関の書類（資料 c、d、e）記載内容と照会して区分決定をしている。

（町村）

- かなり項目を絞られた結果の 23 項目とのこと。これ以上減らすと適切な把握ができないと思います。聞く側、答える側共に、ほど良いボリュームだと思います。実際に運用する際は、字を大きくする等レイアウトを見やすくすれば、より分かりやすく使い勝手が良くなると思います。

（4） 考察

「現在の指標と比べてつけやすくなりましたか」という質問に、多くの行政が「はい」と回答した。しかし、対象年齢が幅広いため特に未就学児では評価が難しい項目があるように感じたとの回答があり、児童発達支援と放課後等デイサービスを同一の調査票で調査することを十分に検討する必要があるだろう。

「行政担当者として聞きやすい設問か」という質問に、全ての行政が「はい」と答えた。しかし、質問紙の枚数が多いという回答もあった。

「保護者が答えやすい設問になっていると思うか」という質問に、全ての行政が「はい」と答えた。具体的な内容であることが評価されている。

「保護者と子どもの状況を共有することができる内容になっていると思うか」という質問には、全ての行政が「はい」と答えた。しかし、医療的ケア児の場合は不十分であるという回答があった。

「家庭以外の人間関係や集団参加の状況も確認できる内容になっていると思うか」という質問に、多くの行政が「はい」と回答した。ただ、一部の設問においては難しいという回答もあり、精査が必要であろう。

上記の通り、23 項目の新しい調査票案の使い勝手は、概ね良好と捉えられている。個別の項目の精査が必要なものの、療育現場から抽出された調査項目に基づく指標は行政現場での使用にも耐えうると考えられるのではないだろうか。

しかし、最後の質問の自由記述にある通り、行政は支給決定を決める調査や、医療的ケア児、強度行動障害、短期入所など様々な調査を行っており、それらの調査と個別サポート加算Ⅰの調査が同一あるいは類似した調査項目、調査時期、調査方法であると、行政の作業の手間が軽減し、同時に保護者などの手間も軽減すると考えられる。子ども一人ひとりを丁寧にアセスメントするためにも、行政の作業の手間を軽減させるための配慮は不可欠と考える。